



# basic

Der Klappstisch der neuen Generation.

- Stabilitätssystem **STS:**  
Stabilitätsdreieck mit Diagonalstrebe und Dreipunktlagerung, maximale Standfestigkeit
- Klappmechanismus:  
geräuscharm (ohne störendes Knacken), wartungs- und verschleißfrei, integrierte Ausfallsicherung der Tischbeine
- Langlebige Air-Protect-Kante **APK:**  
innen liegende Luftkammer, elastischer Kunststoff (formaldehydfrei und voll recyclingfähig), stoßfest, kratzfest, ansprechendes Design
- Tischplattenoberfläche:  
aus hochwertigem HPL
- Zwei Gestellvarianten:  
Doppelsäule oder Einzelsäule (Ovalrohr), Rohrenden geschlossen
- Gleiter für jeden Bodenbelag



# hero

Der Stapelstuhl der neuen Generation.

- Innovatives Multifunktionselement **MFE**:  
Stapelung (bis zu 20 Stühle),  
Selbstzentrierung,  
Schutz der Metallteile,  
Integrierte Reihenverbindung,  
Reihen- und Sitznummerierung optional
- Gestellstapler (ohne Stapelsteg):  
flaches Stapelmaß – 6,5 cm
- ergonomische Schalenverformung:  
enge Radien bei Schalen und Gestell,  
unsichtbare Verschraubung



Unterschiedliche  
Polstervarianten

# hero


Einfachstes Handling mit dem innovativen Multifunktionselement **MFE**.



Stapelschutz und enge Stapelung durch Multifunktionselement MFE



Multifunktionselement MFE mit Reihenverbindung



Sitznummerierung



Reihennummerierung





## Maße

Modell	<b>4604</b>
Stapelmaße in cm	6,5
Achsmaß in cm	50
Anzahl der Stühle	20



Ergonomische Verformung der Sitzschale und enge Radien des Gestells



Senkrecht stapelbar bis zu 20 Stühle

# basic

Höchste Sicherheit durch das Stabilitätssystem **STS** mit Dreipunktlagerung und Diagonalstrebe.



Stabilitätssystem STS: Klappmechanik mit Dreipunktlagerung und Stabilitätsdreieck



Tischreihenverbindung



**Maße**


Modell	2910	2955
Gesamthöhe in cm (bei Tischplattenstärke 20 mm)	74	74
Stapelmaße in mm (bei Tischplattenstärke 20 mm)		
bei Länge ≥ 160 cm	95	95
bei Länge < 160 cm	107	107
(bei Tischplattenstärke 30 mm)		
bei Länge ≥ 160 cm	105	105
bei Länge < 160 cm	117	117



**Rohrenden geschlossen**  
verschleißfrei und vandalismussicher



**Air-Protect-Kante APK**



**Geringe Stapelhöhe.**  
Im Standard 95 mm (Tischplatten  
mit höherer Stärke verändern das  
Stapelmaß).

