

Bildungsräume

2018/2019

BERNHARD BECKER

INHABER MICHAEL BECKER

OBJEKT-, BÜRO- UND SCHULEINRICHTUNGEN

Inhaltsverzeichnis

5 Jahre **Garantie** SINUS-Schale

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Die Macher der Bildungsräume 04

***BONUM** - Der klassische Bildungsraum* 06

***ADAPTUM** - Der maßgeschneiderte Bildungsraum* 08

***FILIUS** - Der erfahrungsfördernde Bildungsraum Sponeta* 10

***PROGRESSIO** - Der dynamische Bildungsraum Sponeta* 12

***CURSUS** - Der Bildungsraum für Seminare Sponeta* 14

***MEDIEN** - Der Bildungsraum für Medien Sponeta* 16

***AKADEMIE** - Der Bildungsraum für Konferenzen Sponeta* 18

***ATRIUM** - Bildungsräume sinnvoll ergänzen* 20

Sitzen auf Sinus 22

Details die uns wichtig sind 24

Produktübersicht 26

Materialien und Oberflächen 72

Schnell-Lieferprogramm 74

BONUM

Der klassische Bildungsraum

Einfach klasse gemacht

Auf Lehrer wie Schüler warten täglich große Herausforderungen, denen auch das Mobiliar gewachsen sein soll.

Es muss die Bedürfnisse Lehrender und Lernender gleichermaßen erfüllen und die unerschütterliche Basis jedweder Interaktion sein.

Alles, was eine solche Basis ausmacht, steckt seit Jahrzehnten in unserem BONUM-Programm: robuste Oberflächen, stabile pulverbeschichtete Premium-Stahlrohrgestelle, zeitgemäße Ergonomie, kompromisslose Sicherheit und ausgefeilte Details zum Schutz der Möbel und ihrer Umgebung.

So wird BONUM zur tragfähigen und verlässlichen Grundlage, mit der das Wirken und Wachsen jeden Tag aufs Neue Freude macht.

Ein typisches Praxisbeispiel:
Verschiedene Klassen teilen sich einen Raum.

normentreu...

...und zukunftssicher

Die Anforderungen an Schulmöbel verändern sich im Laufe der Zeit. Daher berücksichtigen wir in Konstruktion und Gestaltung die jeweils verbindlichen Normen.

Aktuell wählen Sie im BONUM-Programm aus sechs verschiedenen Tisch- und Stuhlgrößen nach DIN EN 1729.

Gerne stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite, erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Bedarfsanalyse und unterstützen Sie auf Wunsch in Ihrem gesamten Entscheidungsprozess. So bekommt jeder Schüler den passenden Stuhl und Ihre Investition die größtmögliche Zukunftssicherheit.

Blitzcheck:

Ist BONUM die richtige Wahl für uns?

BONUM passt perfekt zu Ihren Anforderungen, wenn Ihnen folgende Punkte wichtig sind:

- schnelle, reibungslose Klassenwechsel
- stabiles, widerstandsfähiges und langlebiges Mobiliar
- praxiserprobte und bewährte Funktionalität
- Sicherheit im Gebrauch
- zeitgemäße Ergonomie
- eine lange Nachkaufgarantie
- hohe Verfügbarkeit (Sponeta Schnell-Lieferprogramm, siehe Seite 78)

Einfache Neuanordnung:
Durch schnelles Umstellen wird eine neue Lernsituation geschaffen.

ADAPTUM

Der maßgeschneiderte Bildungsraum

Individuelle Lernfreude

Permanent genutzte Klassenzimmer lassen sich durch geschickte Planung in maßgeschneiderte Lehr- und Lernräume verwandeln. Unterstützend schenkt ADAPTUM seinen Nutzern Individualität, Flexibilität und Komfort. Der Kernbereich wird durch temporär genutzte Areale, Ruhebereiche sowie Möglichkeiten zum stehenden Arbeiten bereichert. So entstehen Raumsituationen, die in puncto Vielseitigkeit ihresgleichen suchen und in denen Bewegung zur gelernten und gelebten Selbstverständlichkeit wird.

Gliederung:
verschiedene Areale zum abwechslungsreichen Lernen



hv-Bereiche: www.sponeta.de

Die richtige Höhe finden

ein kleiner Leitfaden:

- Beide Füße berühren den Boden vollständig.
- Weder Kniekehle noch Unterschenkelrückseite berühren die Vorderkante der Sitzfläche.
- Die Oberschenkel liegen waagerecht auf der Sitzfläche auf.
- Die richtige Sitzhöhe bestimmt anschließend die richtige Tischhöhe. Zwischen Oberschenkel und Tischunterbau soll genügend Bewegungsspielraum bleiben.

Wenn schon, denn schon:

ergonomisch wünschenswert:

- Die Lehne stützt den Rücken vom Beckenrand (Schreibhaltung) und unterhalb der Schulterblätter (Zuhörhaltung).
- Die Tischplatte ist in der Neigung verstellbar und gewährleistet auch während des Schreibens eine aufrechte Sitzhaltung und einen optimalen Blickwinkel.
- Die Anpassung sollte ein- bis zweimal jährlich überprüft werden.

Höhenverstellung

schnell und einfach

Ergonomie im Handumdrehen: Die Höhenverstellung aller Tische und Stühle geht einfach und schnell vonstatten.

FILIUS

Der erfahrungsfördernde Bildungsraum

Grundausstattung für kleine Weltentdecker

Kinder lernen am effektivsten in einer Umgebung, die sie zu spielerischen Aktivitäten ermutigt.

Um die Welt zu begreifen, brauchen sie ein Umfeld, das ihrem Bedürfnis nach Entdeckung, Gestaltung, Spiel, Bewegung und Begegnung nachkommt. Erfahrungsräume, die animieren und motivieren, Mut machen und Neugier stillen, aber auch Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Was solche Räume brauchen, um zu „funktionieren", zeigt Ihnen unser FILIUS-Programm.

Schnell verwandelt vom Lernspielplatz zur Gruppenarbeit...

Neues im Minutentakt ...

... Anregung, Abwechslung ...

so viel Lebendigkeit braucht starke Gegenspieler: Struktur und Transparenz.

Einfache Ordnungsregeln und feste Aufräumrituale geben Kindern Sicherheit und Kontinuität, sie sind willkommene und wichtige Fixpunkte im turbulenten Tagesablauf kleiner Weltentdecker.

Kindgerechte, übersichtliche und flexibel bestückbare Materialschränke machen das Setzen solcher Fixpunkte einfach.

Freiformtische:

stabile Kombinationen

Die Freiformtische lassen sich auf unterschiedliche Weise zu immer neuen Kombinationen gruppieren.

Die Idee: Die Tische sollen nur von den Erwachsenen umgestellt werden können, die Kinder sollen eine stabile und robuste Arbeitsgrundlage vorfinden.

... und am Abend für die Klassenfeier oder eine Besprechung.

Kunststoffkästen

Die klugen Helfer

Ein genialer Assistent: Die Kunststoffkästen nehmen alles auf, was schnell verfügbar und genauso schnell wieder weggeräumt sein muss.

Beschriftet lassen sie sich ganz leicht Personen, Themen oder Fächern zuordnen. Im Materialschrank sorgen sie in der durchsichtigen Variante für besten Überblick.

Die Kästen sind in verschiedenen Farben, in Transparent, mit praktischer Unterteilung und Deckel erhältlich.

PROGRESSIO

Der dynamische Bildungsraum

Von wegen „old school“!

Moderne Pädagogik antwortet auf aktuelle Bildungsziele mit einer Vielzahl von didaktischen Ansätzen und Werkzeugen.

Innovative Lehr- und Lernformen ergänzen klassische Modelle. Der Wechsel zwischen den einzelnen Arbeits- und Unterrichtsmethoden erfolgt fließend, Inhalte werden zunehmend aktiv, interaktiv und situativ erarbeitet und erlernt.

Mit PROGRESSIO stellen wir Ihnen Lösungen vor, die dem hohen Anspruch an entsprechende Raumkonzepte gerecht werden und fortschrittliches, flexibles und freies Unterrichten mit kleinstmöglichem Organisationsaufwand ermöglichen.

„Do it yourself“:

Das sind Selbstläufer!

Tische und Stühle aus dem PROGRESSIO Programm lassen sich leicht und sicher bewegen.

Die Schüler brauchen bei der Neuanordnung keine Hilfe vom Haus- oder Lehrpersonal. Die Eigenbeteiligung fördert die Zusammenarbeit, sorgt für zusätzliche Bewegung und spart Zeit und Kosten.

8:30 Uhr Los geht's: Recherche in Zweier-Teams.
9:30 Uhr Die Ausarbeitung erfolgt in drei Gruppen zu je acht Schülern.
11:00 Uhr Die Ergebnisse werden als Präsentation vorgetragen.
12:15 Uhr Das Selbststudium vertieft thematische Schwerpunkte.
13:00 Uhr Moderierter Unterricht als Zusammenfassung

Nur wenn der Wechsel zwischen den Lernsituationen unkompliziert und ohne Zeitverlust vonstatten geht, kann dynamische Didaktik ihre Wirkung entfalten und jeden Einzelnen bewusst integrieren und fördern.

Flexibler Stauraum

für Mobilität und Organisation

Zusammen mit den PROGRESSIO-Tischen bilden die Kunststoffkästen eine flexible Stauraumlösung.

Kästen, die am Arbeitsplatz benötigt werden, können einfach unter den jeweiligen Tisch geschoben werden.

Beim Wechsel des Themas, des Schülers oder der Aufgabe findet einfach ein weiterer „Boxenstopp" statt.

CURSUS

Der Bildungsraum für Seminare

Ein Raum für alle Fälle

Die vielfältige Art und Weise der Vermittlung von Themen und Informationen verlangt zunehmend multifunktionale Raumsituationen.

CURSUS bietet eine Lösung, die Räume zur variablen Plattform für unterschiedlichste Lehr- und Lernveranstaltungen macht und das Bildungsangebot damit spezifisch erweitert.

Platten und Kanten

für jeden Bedarf

Vollkernplatte: Die nur 12 mm starke Platte ist durch ihren Kern aus Melamin, der auch als robuste Kante dient, besonders stabil.

ABS-Kante: Unsere beidseitig mit Dekoren beschichteten E1-Güte-Feinspanplatten werden umlaufend durch die ABS-Kante vor Schlag und Feuchtigkeit geschützt.

PUR-Kante: Unsere E1-Güte-Feinspanplatte, wie oben beschrieben, mit einer noch widerstandsfähigeren Kante aus Polyurethan (PUR)

Was wird gerade gebraucht?

Funktionale, wandelbare Leichtgewichte passen sich mit wenigen Handgriffen den jeweiligen Anforderungen an:

- Saalbestuhlung für einen Vortrag oder eine Präsentation
- Einzelplätze mit Tablaren
- Möblierung mit Tischen und Stühlen für eine Prüfungssituation

weitere Möglichkeiten:
- Stuhlkreis für die Feedbackrunde
- Ausstellung von Arbeiten
- Festveranstaltungen

Öfter mal wechseln

Umbaumaßnahme

Vortrag oder Aufführung, Vorbereitung oder Vertiefung, Leistungskontrolle oder Prüfung: Wechseln in einem Raum sowohl Teilnehmer als auch Anlässe, ist Effizienz das oberste Gebot. Unverzichtbare Basis: Leicht bewegliches und multifunktionales Mobiliar, das je nach Bedarf modifiziert, neu angeordnet, auf- und abgebaut oder gestapelt wird.

MEDIEN

Der Bildungsraum für Medien

Medienkompetenz macht Schule

Ein (Berufs-)Alltag ohne Computer? Inzwischen kaum denkbar. Doch die effiziente Nutzung von Hard- und Software und der verantwortungs- und sinnvolle Umgang mit dem Internet werden auch den „Digital Natives“ nicht in die Wiege gelegt.

Moderne Medienräume sind so konzipiert, dass sie den Erwerb entsprechender Schlüsselkompetenzen bestmöglich unterstützen und die Schülerinnen und Schüler ideal auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten.

AKADEMIE

Der Bildungsraum für Konferenzen

Lehr(er)Reich fürs Miteinander

Plattform für Kommunikation und Wissenstransfer, Herzstück des Miteinanders – der Konferenzraum ist das Lehr(er)Reich für jede Art von konstruktivem Austausch.

Hier werden Inhalte, Ergebnisse und Ziele erarbeitet, Diskussionen geführt und Projekte abgestimmt. Unterrichtsthemen werden vor- und nachbereitet, Entscheidungen getroffen und Ratschläge eingeholt. Selbstredend, dass ein solcher Raum auch den persönlichen Bedürfnissen aller Nutzer gerecht werden muss.

Von Stauraum- und Bestuhlungskonzepten, über Präsentationssysteme, bis hin zu Versorgungsinseln liefert Ihnen AKADEMIE praxiser-probte Lösungen zu allen relevanten Raumthemen.

ATRIUM

Bildungsräume sinnvoll ergänzen

Ab in die Pause!

Der Kopf braucht eine Auszeit, der Körper Nahrung und Bewegung: Ab in die Pause! Gemeinschafts- und Pausenräume sind wesentliche Einrichtungen, die Schülern und Lehrern die nötige Entspannung und Zerstreuung ermöglichen.

Zeitgemäße Ausstattungskonzepte erleichtern den Erholungssuchenden das temporäre Abschalten und fördern die Regeneration: mit freundlichen Farben, bequemen Sitzgelegenheiten, geschickt integrierten Rückzugsbereichen und/oder einem ergänzenden Sport- und Spielangebot.

Gestalten Sie mit Sponeta ATRIUM einladende Räume für gemeinsame Mahlzeiten, zum Ablenken, Entspannen und Spielen – kleine Wohlfühloasen, aus denen letztendlich jeder entspannter und aufnahmefähiger zurückkommt.

Bildungsräume sinnvoll ergänzen

SINUS

Dynamisches Sitzen:

eine kleine Sitzrevolution

85 % unseres Alltags verbringen wir im Sitzen. Unser komplexer Muskel-Skelett-Apparat ist darauf nicht ausgelegt – wir sind von Geburt an auf Bewegung programmiert! Wird unser Körper ständig unterfordert, reagiert er mit Befindlichkeitsstörungen, Gesundheitsproblemen, Leistungs- und Konzentrationsabfall.

Zeit, unsere Sitzgewohnheiten zu überdenken und Schülern einen Stuhl anzubieten, der statisches Sitzen nahezu unmöglich macht.



Feingefühl der Technik

3D-Wippmechanik

Die Vorteile der SINUS-Sitzschale werden zusätzlich verstärkt durch die patentierte 3D-Wippmechanik (optional für hv2 und hv3). Der Sitz nimmt spielend leicht selbst die kleinsten Bewegung des Körpers auf, unterstützt unterschiedlichste Sitzhaltungen und entlastet so die Wirbelsäule.

3D-Wippmechanik

5 Jahre
Garantie
SINUS-Schale

Wir gewähren exklusiv für die SINUS-Sitzschale 5 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

SINUS

neue Schale, neuer Kern

Die dreidimensionale Kunststoffschale SINUS aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen ist dem Körper perfekt angepasst. Die flexible Lehne folgt der natürlichen Form des Rückens. Der spezielle Funktionskern federt Belastungen optimal ab und hält den Körper ständig leicht in Bewegung. Die Schale fördert den häufigen Wechsel der Sitzposition, animiert zum aufrechten und aktiven Sitzen.

Der beste Stuhl ist der, auf dem wir nicht sitzen.

Selbst normgerechtes und optimal angepasstes Mobiliar kann Belastungen, die durch das Sitzen entstehen, nur bedingt „abfedern".

Der Körper ist eben nicht nur zum Sitzen gemacht – es gilt, Alternativen zu schaffen.

ADAPTUM liefert die Idee zur einfachen Integration in jeden Unterricht. Der Wechsel der Sitzposition und -gelegenheit, Sitzunterbrechungen und Bewegungspausen werden so feste Bestandteile im Tagesablauf.

Gesundheitlichen Schäden durch einseitige Belastung sowie Konzentrationsstörungen und Ermüdung kann bestmöglich vorgebeugt werden.

Bewegung bitte!

① Bitte nicht stören, hier entspannt der Rücken …
… gleich neben der „eigenen" Bibliothek.

② Besprechung am Stehtisch:
neue Perspektive, neue Energie, neue Ideen!

③ Bestnote für die Anpassung:
Stuhl und Tisch sind ergonomisch korrekt ausgewählt und eingestellt.

Bodenschoner

sicher und schlau

Unsere Tische und Stühle sind mit den eigenen Bodenschonern ausgestattet. Die patenten Kunststoffgleiter schonen Boden und Mobiliar, wirken geräuschdämpfend und ausgleichend.

Alle Gleiter eines Produkts sind weitestgehend baugleich und können bei Bedarf problemlos untereinander getauscht werden.

Es sind Gleiter für verschiedene Untergründe erhältlich: Kunststoff in Schwarz und Weiß sowie Filz.

Soliwood

robust

Soliwood-Oberflächen sorgen dafür, dass Stühle nicht nur Klassen-, sondern ganze Generationswechsel überstehen.

Soliwood ist eine angenehm strukturierte, versiegelte und rutschhemmende Oberfläche – das hochresistente Ergebnis jahrelanger Studien aller Facetten kindlichen Übermuts.

Soliwood ist schlag- und kratzfest, feuer- und abriebfest und chemiekalienbeständig. Alle Kanten sind formschön umfräst und abgerundet.



Stühle

S.28 **7000** BASIC-S I

S.28 **7010** BASIC-S II

S.29 **7020** BASIC-S I hv

S.29 **7040G** VARIUS-S II mit Garnitur

S.30 **4323.SKS** NICK mit SINUS

S.30 **4323.SHS** NICK mit Schale Typ S

S.31 **4326.SKS** FELIX mit SINUS

S.31 **4326.SHS** FELIX mit Schale Typ S

S.32 **4437.SKS** DIDI mit SINUS

S.32 **4437.SHS** DIDI mit Schale Typ S

S.33 **4439S.SKS** SIDI mit SINUS

S.33 **4439S.SHB** SIDI mit Schale Typ B

S.34 **4439S.SHU** SIDI mit Schale Typ U

S.33/34 **Sr** Schreibtablar rechts

S.35 **7040S.DS.SKS** VARIUS-S II mit SINUS

S.36 **3119** BASIC-S III

S.36 **7040L** VARIUS-S II mit Luftpolster

S.37 **7040S.GF.SHS** VARIUS-S I mit Schale Typ S

S.38 **7040H** VARIUS-H II

S.39 **4420** BASIC-H I

S.40 **710** Vierbeinstuhl KOMO H

S.40 **711** Freischwinger KOMO V

S.41 **724** Vierbeinstuhl BIT 575H

S.41 **729** Freischwinger BIT 575V

S.42 **700** XENON 10

S.42 **703** XENON 100 NET

S.45 **4487.3** TOM 3-Sitzer mit SINUS

S.43 **7w0** WALL IN Trennwand

S.43 **7w1** WALL IN Sitzbank

S.43 **7w2** WALL IN Sessel

S.43 **7w3** WALL IN Ecksessel

S.43 **7w8** WALL IN Quadratisch

S.44 **7s1** WAVE Sitzelement Achtelkreis

S.44 **7s5** WAVE Sitzelement Viertelkreis

S.44 **7s2.100** WAVE Rückenelement Halbkreis

S.44 **7s1.a100** WAVE Rückenelement Achtelkreis

Tische

S.46 **3420.111** BASIC-T I - Einsitzer

S.46 **3420.211** BASIC-T I - Zweisitzer

S.46 **3140.111** BASIC-T II - Einsitzer

S.46 **3140.211** BASIC-T II - Zweisitzer

S.47 **3420L.214.S** BASIC-LT I - Unterbau S

S.48 **3425.111** BASIC-T I hv - Einsitzer

S.48 **3425.211** BASIC-T I hv - Zweisitzer

S.49 **3426.114** VARIUS-T I hv - Einsitzer

S.49 **3426.214** VARIUS-T I hv - Zweisitzer

S.49 **3427.113** VARIUS-T II hv - Einsitzer

S.49 **3427.213** VARIUS-T II hv - Zweisitzer

S.50 **40500.214.S.511** Lehrertisch KLASSIK Unterbau S

S.51 **4070.d80** Dreieckstisch DANA III

S.52 **4078.7070** ROMY I - Einsitzer

S.52 **4078.1470** ROMY I - Zweisitzer

S.53 **4070.FF1.1470** Freiformtisch DANA IV

S.53 **4070.FF2.1470** Freiformtisch DANA IV

S.54 **7540.el.1280** Lehrertisch LUNA I

S.55 **40700.7070** Quadrattisch DANA I

S.55 **40700.1680** Rechtecktisch DANA I

S.55 **40701.1680** Trapeztisch DANA I

Produktübersicht

Tische

S.56	S.57	S.58	S.59	S.59	S.59	S.59
7510 Einsäulentisch NELE	**420.1470** Klapptisch LILLY I	**422.1470** Klapptisch TIP-TOP	**3450.8080** BASIC-CT I - Einsitzer	**3450.1480** BASIC-CT I - Zweisitzer	**3460.8080** BASIC-CT II - Einsitzer	**3460.1480** BASIC-CT II - Zweisitzer

Regale

S.60	S.60	S.60	S.60	S.64	S.70	S.70
H52.61.1-202 1000 x 857 x 400 mm	**H52.61.1-502** 1000 x 2009 x 400 mm	**H52.61.2-205** 1000 x 857 x 400 mm	**H52.61.2-505** 1000 x 2009 x 400 mm	**H52.62.4-42C** 1200 x 1625 x 530 mm	**5405.GR1** 1000 x 2015 x 320 mm	**5405.GR2** 1000 x 2015 x 620 mm

B x H x T

S.65	S.65	S.65	S.66	S.66	S.66
H52.64.2-276.05.04 710 x 857 x 530 mm	**H52.64.3-209.13.06** 1050 x 857 x 530 mm	**H52.64,4-23C.27.08** 1395 x 857 x 530 mm	**H52.64.2-276.f.05.16** 710 x 883 x 530 mm	**H52.64.3-209.f.13.24** 1050 x 883 x 530 mm	**H52.64.4-23C.f.27.32** 1395 x 883 x 530 mm

B x H x T

Schränke

S.61	S.61	S.61	S.61	S.62	S.62	S.62
H52.11.1-202 1000 x 857 x 420 mm	**H52.11.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.11.2-205** 1000 x 857 x 420 mm	**H52.11.2-505** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.21.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.22.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.23.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm

B x H x T

S.63	S.63
H52.31.2-505.Sv 1000 x 2009 x 420 mm	**H52.32.2-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm

B x H x T

Garderoben

S.71	S.71	S.71	S.71
4481.U1.1000 Umkleide einseitig	**4481.U2.1000** Umkleide zweiseitig	**4481.L1.1000** Sitzbank einseitig	**4962.0010.HV** Garderobe 6 Haken

Tafeln

S.68	S.68	S.69	S.69
			
600.W.1500 Pinnwand	**600.W.1500** Langwandtafel	**600.P.2000** Klappschiebetafel Pylonen	**600.G.2000** Klappschiebetafel Unterbau Federzug

Zubehör

S.67	S.67	S.67	S.67
			
HE.LF/1 Deckel	**HE.F1** 312 x 75 x 427 mm	**HE.F2** 312 x 150 x 427 mm	**HE.F3** 312 x 300 x 427 mm

B x H x T

rundum geschlossener Sitzträger

stapelbar

Bodenschoner

7000
BASIC-S I

7000
BASIC-S I mit Polster

7010
BASIC-S II

7000/7010 *Schulstuhl BASIC-S*

langlebig: robuste Vorderkante mit Eckenschonern und belastbare Soliwood-Sitzgarnitur

ergonomisch: gerundete Knierolle und dreidimensional ausgeformte Sitzgarnitur

sicher: belastbare und pflegeleichte Nietverbindung, Nietköpfe geschlossen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit rundum geschlossenem Sitzträger (7000/7010)
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood, alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Typ		
Artikel	**7000** BASIC-S I	**7010** BASIC-S II
Größe	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	**30** 108-121	**34** 119-142	**38** 133-159	**42** 146-177	**46** 159-188	**50** 174-207
Gestell FG I/FG II	**906** weißalu	**ORA** orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**SUN** sun	**303** ruby	**907** graualu	**911** schwarz	**402** berry	**600** grass	**507** ocean
Garnitur GSW/GHB/LG I	**GSW003** soliwood buche	**GSW066** soliwood eiche napoli	**GHB003** buche	**GHL ICE** ice	**GHL ORA** orange	**GHL LIM** lime	**GHLDUS** dust	**GHLOCE** ocean
Polster* PG I Sitz und Lehne			**01-30** orange	**01-04** stone	**01-22** berry	**01-71** ocean					
Bodenschoner	**1** Kst. schwarz	**2** Filz	**3** Kst. weiß

mehr Informationen zu SOLIWOOD auf Seite 25

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Höhenverstellbarer Schulstuhl

7040G.DS
VARIUS-S II Drehspindel

7040G.GF
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar

Fußring (optional)

7020
BASIC-S I hv
höhenverstellbar

rundum
geschlossener
Sitzträger

höhenverstellbar

Bodenschoner

7020/7040G ***Höhenverstellbarer Schulstuhl mit Sitzgarnitur***

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit gerundeten Knierollen, dreidimensionalen Sitzflächen

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Soliwood-Oberfläche erhältlich

mobil: fahrbar mit Universalrollen (7040)

technische Informationen:

- stabil verschweißte pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze (7040)
- Rasterhöhenverstellung mit Größenkennzeichnung
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ			
Artikel	**7020** BASIC-S I hv	**7040G.GF** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Sitzgarnitur	**7040G.DS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Sitzgarnitur
Größe **Sitzhöhe cm ca.** Körpergröße cm	2-5: 30-42 / 108-177 4-7: 38-50 / 133-207	hv1: 31-41 hv2: 39-54 hv3: 52-78	hv1: 34-42 hv2: 38-52 hv3: 40-59
Gestell **FG I/FG II**	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean		
Garnitur/Schale **GSW/GHB/LG I**	GSW 003 soliwood buche · GSW 066 soliwood eiche napoli · GHB 003 buche · GHL ICE ice · GHL ORA orange · GHL LIM lime · GHL DUS dust · GHL OCE ocean		
Bodenschoner	1 Kst. schwarz · 2 Filz · 3 Kst. weiß	1 Kst. schwarz · 2 Filz · 4 Rolle	
Optionen		**nur hv2, hv3** **F:** Fußring	

mehr Informationen zur Höhenverstellung auf Seite 08

mehr Informationen zu SOLIWOOD auf Seite 25

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

4323.SHS
NICK mit Holzschale S

4323.SKS
NICK mit Kunststoffschale SINUS

Ausformung zum Aufhängen der Tasche

tiefes Grifffloch für besseres Handling, Rückenlehne liegt beim Tragen am Unterarm an

Griff an der Lehne

Griffloch

4323 ***Freischwinger NICK***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz

dynamisch: federndes Gestell

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- C-Form-Gestell, nach vorn offen, federnd; stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff; alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- rutschsichere Sitzflächen-Struktur
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- Fußquerstrebe optional, wird konstruktiv nicht benötigt und schränkt die Schwingfähigkeit ein (nur möglich für die Größen G5, G6 und G7)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ



4323.SKS
NICK mit Kunststoffschale SINUS



4323.SHS
NICK mit Holzschale Typ S

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Artikel

Größe

	2	3	4	5	6	7
Sitzhöhe cm ca.	**30**	**34**	**38**	**42**	**46**	**50**
Körpergröße cm	108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell
FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Schale
SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
SUN sun	RUB ruby	DUS dust		SL DUS dust	SL OCE ocean	
BER berry	GRA grass	OCE ocean				

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

Polster*
PG I
Sitz

01-30	01-04	01-22	01-71
orange	stone	berry	ocean

Bodenschoner



1 Kst. sw · 2 Filz · 3 Kst. weiß

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

Option

Q: Fußquerstrebe

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Fußrastenstuhl

ergonomische SINUS-Schale

stapelbar

4326.SHS FELIX mit Holzschale S

4326.SKS FELIX mit Kunststoffschale SINUS

kombinierbar mit 76 cm Tischhöhe

Stapelschoner

einstellbare Fußrasten

4326 ***Fußrastenstuhl FELIX***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz

dynamisch: federndes Gestell

auf Augenhöhe: Kinder unterschiedlicher Größe sitzen gleich hoch, Fußraste werkzeuglos höhenverstellbar

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- ohne Fußrasten: Sitzhöhe G7

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Typ		
Artikel	**4326.SKS** FELIX mit Kunststoffschale SINUS	**4326.SHS** FELIX mit Holzschale Typ S
Größe	2-4	7
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	**51** 108-159	**51** 174-207
Gestell FG I/FG II	906 weißalu; ORA orange; LIM lime; SKY sky; SUN sun; 303 ruby; 907 graualu; 911 schwarz; 402 berry; 600 grass; 507 ocean	
Schale SF I/SH/LG I	ORA orange; LIM lime; SKY sky; SUN sun; RUB ruby; DUS dust; BER berry; GRA grass; OCE ocean	003 buche; SL ICE ice; SL ORA orange; SL LIM lime; SLDUS dust; SLOCE ocean
Bodenschoner	 1 Kst. sw; 2 Filz; 3 Kst. weiß	

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

auch in kleinen Größen

stapelbar

Bodenschoner

4437.SKS
DIDI mit Kunststoffschale SINUS

4437.SHS
DIDI mit Holzschale Typ S

stapelbar

Griffloch

4437 ***Vierbeinstuhl DIDI***

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz vom Typ S

robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Typ		
Artikel	**4437.SKS** DIDI mit Kunststoffschale SINUS	**4437.SHS** DIDI mit Holzschale Typ S
Größe	2 3 4 5 6 7	
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	**30** 108-121 · **34** 119-142 · **38** 133-159 · **42** 146-177 · **46** 159-188 · **50** 174-207	
Gestell FG I/FG II	**906** weißalu · **ORA** orange · **LIM** lime · **SKY** sky · **SUN** sun · **303** ruby · **907** graualu · **911** schwarz · **402** berry · **600** grass · **507** ocean	
Schale SF I/SH/LG I	**ORA** orange · **LIM** lime · **SKY** sky · **SUN** sun · **RUB** ruby · **DUS** dust · **BER** berry · **GRA** grass · **OCE** ocean	**003** buche · **SL ICE** ice · **SL ORA** orange · **SL LIM** lime · **SL DUS** dust · **SL OCE** ocean
Polster* PG I Sitz	**01-30** orange · **01-04** stone · **01-22** berry · **01-71** ocean	
Bodenschoner	**2** Filz · **3** Kst. weiß	

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich

Seminarstuhl

mit Tablar für Linkshänder (optional)

Reihenverbinder (optional)

Bodenschoner

4439.SKS.DUS
SIDI mit Kunststoffschale SINUS und Tablar für Rechtshänder (optional)

4439.SHB.g.003.S1-71
SIDI mit Holzschale Typ B und Polster (optional)

SHB: große Stapelhöhe

Tablar/ Unterkorb (optional)

4439 ***Seminarstuhl SIDI***

wandelbar: zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten

platzsparend : Holzschale Typ B (SHB) gerade stapelbar: optimale Platznutzung durch hohe Stuhlstapel

vielseitig: Reihenverbinder zum sicheren Bestuhlen von Großräumen geeignet

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle mit Holzschale Typ B (SHB): über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert; alternativ: Kunststoffschale SINUS

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ


4439S.SHB
SIDI mit Holzschale Typ B

4439S.SKS
SIDI mit Kunststoffschale SINUS


Sl/Sr
Schreibtablar links/rechts

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
45
Objekt

Gestell

FG I/FG II/verchromt

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	cr chrom

cr chrom

nur in Verbindung **Schreibtablar** mit Gestellfarbe: Chrom

Schale/Platte

SH/LG I/SF I Buchensperrholz/Vollkern

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
	SLDUS dust	SLOCE ocean	

ORA orange	LIM lime
SKY sky	SUN sun
RUB ruby	DUS dust
BER berry	GRA grass
OCE ocean	

03-12 buche

11v-12 superweiß

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Polster

PG I Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean

Bodenschoner

2 Filz

3 Kst. weiß

mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

Optionen

(nur SHB) g: Griffloch

Rv: Reihenverbinder

Kk: passender abnehmbarer Unterkorb

Seminarstuhl mit Holzschale

gerade stapelbar

Reihenverbinder (optional)

Reihenverbindung

4439S.SHU
SIDI mit Holzschale Typ U

SIDI mit Holzschale Typ U und Unterkorb (optional),stapelbar

Tablar buche/ Unterkorb (optional)

Tablar superweiß/ Unterkorb (optional)

4439S.SHU

Seminarstuhl SIDI mit Holzschale Typ U

pflegeleicht: einfach zu reinigende Schale

platzsparend: gerade stapelbar: hohe Stuhlstapel nutzen die Lagerfläche optimal

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel

4439S.SHU
SIDI mit Holzschale Typ U



Sl/Sr
Schreibtablar links/rechts

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
45
Objekt

Gestell
FG I/FG II/verchromt

906 weißalu	**ORA** orange	**LIM** lime	**SKY** sky	**SUN** sun	**303** ruby
907 graualu	**911** schwarz	**402** berry	**600** grass	**507** ocean	**cr** chrom

cr chrom

nur in Verbindung **Schreibtablar** mit Gestellfarbe: Chrom

Schale/Platte
SH/LG I
Buchensperrholz/Vollkern

003 buche	**SL ICE** ice	**SL ORA** orange	**SL LIM** lime
	SLDUS dust	**SLOCE** ocean	

03-12 buche
11v-12 superweiß

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Polster
PG I
Sitz

01-30 orange	**01-04** stone	**01-22** berry	**01-71** ocean

Bodenschoner

2 Filz
3 Kst. weiß

mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

Optionen

Rv: Reihenverbinder
Kk: passender abnehmbarer Unterkorb

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Drehstuhl mit SINUS

7040S.DS.SKS
VARIUS-S II
mit Kunststoffschale SINUS,
Drehspindel

7040S.GF.SKS
VARIUS-S I
mit Kunststoffschale SINUS,
Gasdruckfeder

7040S.GF.4.SKS
VARIUS-S I mit Kunststoffschale
SINUS und Gasdruckfeder, fahrbar
(optional)

7040S.GF.SKS
VARIUS-S I mit Kunststoffschale
SINUS, Gasdruckfeder, fahrbar

Polster (optional),
3D-Wippmechanik (optional)

7040S ***Drehstuhl VARIUS-S mit SINUS***

ergonomisch: durch Höhenverstellung und - bei einigen Modellen - dreidimensional ausgeformte Sitzschale aus Kunststoff mit speziellem Funktionskern

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie SINUS-Schale

Typ		
Artikel	**7040S.GF.SKS** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Kunststoffschale SINUS	**7040S.DS.SKS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Kunststoffschale SINUS
Größe Sitzhöhe cm ca.	hv1 30-41 · hv2 38-54 · hv3 51-77	hv1 34-42 · hv2 38-52 · hv3 40-59
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean	
Schale SF I	ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · RUB ruby · DUS dust · BER berry · GRA grass · OCE ocean	
Polster* PG I Sitz	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean	
Bodenschoner	1 Kst. schwarz · 2 Filz · 4 Rolle	
Option	W3: 3D-Wippmechanik	

mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

mehr Informationen zur 3D-Wippmechanik auf Seite 22

* Polster nur für Größen hv2 und hv3 möglich

Schulstuhl/Drehstuhl mit Luftpolstergarnitur

3119
BASIC-S III

Bodenschoner

7040L.DS
VARIUS-S II
mit Luftpolster, Drehspindel

7040L.GF
VARIUS-S I
mit Luftpolster, Gasdruckfeder

7040L.GF.4
VARIUS-S I
mit Luftpolster, Gasdruckfeder, fahrbar (optional)

3119/7040L

Schulstuhl BASIC-S III/Drehstuhl VARIUS-S mit Luftpolstergarnitur

ergonomisch: ergonomisch: durch Höhenverstellung und den Luftpolstereffekt der Kunststoff-Sitzgarnitur

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)

Qualität aus Deutschland

Typ													
Artikel							**3119** BASIC-S III mit Luftpolster-Sitzgarnitur			**7040L.GF** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Luftpolster-Sitzgarnitur			**7040L.DS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Luftpolster-Sitzgarnitur		
Größe	2	3	4	5	6	7				hv1	hv2	hv3	hv1	hv2	hv3
Sitzhöhe cm ca. Körpergröße cm	30 108-121	34 119-142	38 133-159	42 146-177	46 159-188	50 174-207				34-45	42-53	55-80	38-46	42-56	44-63
Gestell FG I/FG II	906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean				
Schale GLP							GLPDUS dust								
Bodenschoner	1 Kst. schwarz		2 Filz		3 Kst. weiß					1 Kst. schwarz		2 Filz	4 Rolle		

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

* Polster nur für Größen hv2 und hv3 möglich

Drehstuhl mit Holzschale

7040S.GF.SHS
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar

7040S.GF.SHS.1-04
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar und gepolstert

3D-Wippmechanik (optional)

7040S
VARIUS-S II

Bodenschoner

Universalbodenrolle (optional)

Sitzpolster (optional)

7040S ***Drehstuhl VARIUS-S mit Holzschale Typ S***

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit dreidimensionalen Sitzflächen und Elastizität durch die Schale

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Oberfläche

mobil: fahrbar mit Universalrollen

technische Informationen:

- verschweißte pulverbeschichtete Fußkreuze
- Holzschale SHS Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- hv1 mit kleiner Schale, nicht mit Polster lieferbar
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (7040; hv+55 mm)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ		
Artikel	**7040S.GF.SHS** VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Holzschale Typ S	**7040S.DS.SHS** VARIUS-S II mit Drehspindel und Holzschale Typ S
Größe Sitzhöhe cm ca.	hv1 28-39 · hv2 38-53 · hv3 50-75	hv1 32-40 · hv2 36-50 · hv3 38-57
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean	
Garnitur/Schale SH/LG I	003 buche · SL ICE ice · SL ORA orange · SL LIM lime · SLDUS dust · SLOCE ocean	
Polster* PG I Sitz	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean	
Bodenschoner	 1 Kst. schwarz ·  2 Filz · 4 Rolle	
Option	W3: 3D-Wippmechanik	

mehr Informationen zur Höhenverstellung auf Seite 08

mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25

mehr Informationen zur 3D-Wippmechanik auf Seite 22

* Polster nur für Größen hv2/hv3 möglich

Bodenschoner

Universalbodenrolle (optional)

7040H.DS.HSH
VARIUS-H II

7040H.GF.4.HSH
VARIUS-H I
mit Gasdruckfeder, fahrbar

7040H ***Drehhocker VARIUS-H***

robust: verschweißte Stahlrohre
ergonomisch: Modelle höhenverstellbar
mobil: Modelle optional fahrbar

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Fußkreuze
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert
- fahrbare Varianten mit Universalrollen
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (hv+55 mm)

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ

	7040H.GF VARIUS-H I mit Gasdruckfeder	**7040H.DS** VARIUS-H II mit Drehspindel
Größe	hv1 hv2 hv3	hv1 hv2 hv3
Sitzhöhe cm ca.	28-38 36-51 49-74	31-39 35-50 37-56

Gestell FG I/FG II: 906 weißalu | ORA orange | LIM lime | SKY sky | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean

Sitz HSH: 003 buche

Bodenschoner: 1 Kst. schwarz | 2 Filz | 4 Rolle

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen: nur hv2, hv3
F: Fußring

Vierbeinhocker

stapelbar

4420.003
BASIC-H I

4420 ***Vierbeinhocker BASIC-H I***

robust: Holzoberfläche und verschweißte Stahlrohre

mobil: einfach zu bewegen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert

Qualität aus Deutschland

Typ


4420
BASIC-H I

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30 108-121	34 119-142	38 133-159	42 146-177	46 159-188	50 174-207

Gestell
FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Sitz
HSH

003 buche

Bodenschoner

1	1	2
Kst. sw	Kst. weiß	Filz

Option

F:
Fußstrebe (Hocker nicht mehr stapelbar)

alle Modelle stapelbar

711 KOMO V
Freischwinger mit optionalen Armlehnen

710 KOMO H
Vierbeinstuhl

710 KOMO H
Vierbeinstuhl mit optionalen Armlehnen

71 ***Vierbeinstuhl und Freischwinger KOMO***

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Sitz- und Rückenpolster

platzsparend: stapelbar

technische Informationen:

- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- mit gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)

Typ





Artikel

710 KOMO H Vierbeinstuhl

711 KOMO V Freischwinger

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
45
Objekt

Gestell
weißalu/schwarz/verchromt

906 weißalu
911 schwarz
cr chrom

Polster

PPG I
NX03 orange
NX09 lime
NX14 dust
NX16 stone
NX07 berry
NX13 ocean
NX15 deep ocean

PPG II
XT04 orange
XT15 dust
XT16 stone
XT05 berry
XT09 ocean

PPG III
Kunstleder
VA05 ruby
VA12 dust
VA15 stone
VA19 berry
VA06 grass
VA10 ocean

Bodenschoner

1 Kst. sw
2 Filz



1 Kst. schwarz
2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Option

A: Armlehnen
Kunststoff schwarz

Vierbeinstuhl und Freischwinger

724 BIT 575H
Netzrücken,
Armlehnen (optional)

722 BIT 570H
Vierbeinstuhl
mit gepolsterter Lehne

724 BIT 575H
Vierbeinstuhl mit Netzrücken
und Armlehnen (optional)

727 BIT 575V
Freischwinger
mit gepolsterter Lehne

alle
Modelle
stapelbar

72 ***Vierbeinstuhl und Freischwinger BIT***

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Polster- und Netzelemente

platzsparend: stapelbar

technische Informationen:

- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- wahlweise mit Netz- (immer schwarz) oder gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)

Typ



Artikel
722 BIT 570H
Vierbeinstuhl



724 BIT 575H
Vierbeinstuhl Netz



727 BIT 575V
Freischwinger

729 BIT 575V
Freischwinger Netz

Größe

Sitzhöhe cm ca.
0
45
Objekt

Gestell
weißalu/schwarz/verchromt
906 weißalu
911 schwarz
cr chrom

Polster

PPG I
NX03 orange
NX09 lime
NX14 dust
NX16 stone
NX07 berry
NX13 ocean
NX15 deep ocean

PPG II
XT04 orange
XT15 dust
XT16 stone
XT05 berry
XT09 ocean

PPG III
Kunstleder
VA05 ruby
VA12 dust
VA15 stone
VA19 berry
VA06 grass
VA10 ocean

Netz
ST0 stone
ST0 stone

Bodenschoner
1 Kst. sw
2 Filz
1 Kst. schwarz
2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Option
A: Armlehnen
Kunststoff schwarz

703 STL P59PU

704 SFL P59PU

XENON, Sonderausführung

700 STL P58PU

700 SL P58PU

70 *Bürodrehstuhl XENON/XENON NET*

innovativ: neue Drehstuhlgeneration in exzellentem Design und hochwertiger Verarbeitung

ergonomisch: Berücksichtigung aller ergonomischen Anforderungen für Sitz und Rücken

formschön: elastischer Rückenlehnenbügel als Designelement graphitfarben

technische Informationen:

- Ausstattung mit gepolstertem Rücken in zwei Rückenhöhen oder mit Netzrücken in einer Rückenhöhe
- Ausstattung mit Synchronmechanik
- Ausstattung modellabhängig mit Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung, höhen- und tiefenverstellbarer Lumbalstütze, höhenverstellbaren Armlehnen, oder breiten-, höhen- u. tiefenverstellbaren 3D-Armlehnen
- Ergonomie – geprüftes Produkt TÜV Rheinland
- Fußkreuz schwarz oder Chrom (Aluminium poliert)

Typ

700 XENON 10
Rückenlehne hoch
Sitz und Rücken gepolstert

701 XENON 20
Rückenlehne niedrig
Sitz und Rücken gepolstert

703 XENON 100 NET
Rückenlehne hoch
Sitz gepolstert, Rücken Netz

704 XENON 101 NET
Rückenlehne hoch mit Lumbalstütze höhenverstellbar
Sitz gepolstert, Rücken Netz

Mechanik

S:	**SL:**	**SFL:**	**ST:**	**STL:**
Synchronmechanik	Synchronmechanik mit Schiebesitz	Synchronmechanik mit Schiebesitz und Sitzneigeverstellung	Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung – Rückenlehneneigung +21°	Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung und mit Sitztiefenverstellung – Rückenlehneneigung +21°, Verstellbereich der Sitztiefenverstellung: 60 mm

Gestell
schwarz/Aluminium poliert

911 schwarz | **ALU** Alu poliert

Polster

PPG I
NX03 orange | **NX09** lime | **NX14** dust | **NX16** stone | **NX07** berry | **NX13** ocean | **NX15** deep ocean

PPG II
XT04 orange | **XT15** dust | **XT16** stone | **XT05** berry | **XT09** ocean

PPG III Kunstleder
VA05 ruby | **VA12** dust | **VA15** stone | **VA19** berry | **VA06** grass | **VA10** ocean

Netz

STO stone

Bodenschoner

4 Rolle

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

P58 PU schwarz:
Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm

P59 PU schwarz:
Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm
Armauflage tiefen- +/- 50 mm und breitenverstellbar +/- 30 mm

Polstermöbel

2x Sessel
7w2

7w2 und 7w0

7w

vielseitige
Varianten

"Raum-im-Raum"

7w
variabel:

Polstermöbel WALL IN

vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
für unterschiedliche Raumsituationen

technische Informationen:

- Sitzhöhe 420 mm
- Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen
- mit Tellerfüßen (Durchmesser 130 mm)
- Elemente in vielen Varianten miteinander verbindbar
- unterschiedliche Verbindungssets für einzelne Elemente (teilweise nicht nachrüstbar)
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ

Artikel B x H x T					
					
	7w1 Sitzbank 700 x 420 x 700 mm	**7w2** Sessel 700 x 730 x 700 mm	**7w3** Ecksessel 700 x 730 x 700 mm	**7w8** Quadrattisch 700 x 420 x 700 mm	**7w0** Trennwand 690 x 1480 x 50 mm

Artikel B x H x T				
				
	7w5 Verbindungselement 60° 770 x 420 x 700 mm	**7w7** Armlehne 350 x 510 x 700 mm	**7wa** Verbindungstisch 60° 770 x 420 x 700 mm	

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
42
Objekt

Gestell

weißalu/schwarz/verchromt

906 weißalu | **911** schwarz | **cr** chrom

Platte

HPL

L01 weiß | **L02** schwarz | **L03** grau

Polster

PPG I

NX03 orange | **NX09** lime | **NX14** dust | **NX16** stone | **NX07** berry | **NX13** ocean | **NX15** deep ocean

PPG II

XT04 orange | **XT15** dust | **XT16** stone | **XT05** berry | **XT09** ocean

PPG III
Kunstleder

VA05 ruby | **VA12** dust | **VA15** stone | **VA19** berry | **VA06** grass | **VA10** ocean

Bodenschoner

3
Kst. weiß

2
Filz

Kombination 1

Kombination 2

Kombination 3

Polstermöbel WAVE

7s ***Polstermöbel WAVE***

variabel: vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Raumsituationen

sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum

bequem: hochwertige Polsterung

technische Informationen:

- selbsttragender Aufbau mit Holzwerkstoffen
- Bezug vollständig mit FCKW-freiem Schaumstoff unterfüttert
- Füße aus verchromtem Stahlrohr (60 x 20 mm)
- mit verschraubbaren Verbindungen
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ				
				
Artikel	**7s1** Sitzelement Achtelkreis B x T: 770 x 540 mm	**7s5** Sitzelement Viertelkreis B x T: 500 x 500 mm	**7s1.a100** Sitzelement mit Rücken B x T: 770 x 660 mm Höhe: 1000 mm	**7s2.100** Rückenelement Halbkreis B x T: 1000 x 500 mm Höhe: 1000 mm
Größe				
Sitzhöhe cm ca.		**0** **42** Objekt		
Gestell				
verchromt		cr chrom		
Polster				
VPG II Kunstleder	**EL2.241** orange **EL2.253** lime **EL2.248** sky **EL2.240** dust **EL2.201** stone **EL2.221** berry **EL2.252** grass **EL2.202** ocean			
VPG III	**YS 076** orange **YS 156** lime **YS 005** sky **YS 170** dust **YS 172** stone **YS 030** berry **YS 159** grass **YS 026** ocean			
Optionen		**SE-FB:** 2 Füße zur Bodenbefestigung		**EHK-FS:** 2 Stützplatten (notwendig für die Verwendung als freistehendes Rückenelement)

Traversenbank

4487.3.SHS
TOM mit Holzschale Typ S

4487.3.SKS
TOM mit Kunststoffschale SINUS

4487.2.SHS
TOM mit Holzschale Typ S

4487 ***Traversenbank TOM***

sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum

ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS); optional Holzschale Typ S

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Standkufen mit integriertem Höhenausgleich

5 Jahre *Garantie* SINUS-Schale

Typ

Artikel	4487.2.SKS Bank 2-Sitzer mit Kunststoffschale SINUS	4487.3.SKS Bank 3-Sitzer mit Kunststoffschale SINUS	4487.2.SHS Bank 2-Sitzer mit Holzschale Typ S	4487.3.SHS Bank 3-Sitzer mit Holzschale Typ S
Größe				
Sitzhöhe cm ca.		5 = 42	6 = 46	
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean			
Schale SF I/SH/LG I	ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · RUB ruby · DUS dust · BER berry · GRA grass · OCE ocean		003 buche · SL ICE ice · SL ORA orange · SL LIM lime · SLDUS dust · SLOCE ocean	
Polster PG I Sitz	01-30 orange · 01-04 stone · 01-22 berry · 01-71 ocean			
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz			

mehr Informationen zur *SINUS-Schale* auf Seite 22

Mappenhaken
(optional)



Drahtkorb
(optional)

Bodenschoner

3420.211
BASIC-T I Zweisitzer

3420.111
BASIC-T I Einsitzer

3140.111
BASIC-T II Einsitzer

3140.211
BASIC-T II Zweisitzer

3420/3140 *Schultisch BASIC-T*

stabil: durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen

sauber: der optionale Drahtkorb als Stuhlaufhängung erleichtert die Boden- u. Tischreinigung

sicher: Tischplatte mit verdeckter Verschraubung

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Tischhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74



Artikel B x T				
	3420.111 BASIC-T I 700 x 500 mm **3420.112** BASIC-T I 700 x 550 mm **3420.124** BASIC-T I 750 x 650 mm	**3420.211** BASIC-T I 1300 x 500 mm **3420.212** BASIC-T I 1300 x 550 mm **3420.214** BASIC-T I 1300 x 650 mm	**3140.111** BASIC-T II 700 x 500 mm **3140.112** BASIC-T II 700 x 550 mm **3140.124** BASIC-T II 750 x 650 mm	**3140.211** BASIC-T II 1300 x 500 mm **3140.212** BASIC-T II 1300 x 550 mm **3140.214** BASIC-T II 1300 x 650 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. / Körpergröße cm	2	3	4	5	6	7
	52 108-121	58 119-142	64 133-159	70 146-177	76 159-188	82 174-207

Gestell FG I/FG II

906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean

Platte DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß · 02-25 montana · 03-25 buche · 32-25 ahorn · 66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante AB I/PU I

ABS · PUR anthrazit · PUR sandel

Bodenschoner

1 Kst. schwarz · 2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

DK: Drahtkorb · **MHR:** rechter Mappenhaken glanzverzinkt · **MHL:** linker Mappenhaken glanzverzinkt · **MH:** beide Mappenhaken glanzverzinkt

Lehrertisch

3420L.214.F
BASIC-LT mit Unterbau F

3420L.214.B
BASIC-LT mit Unterbau B

3420L.214.S
BASIC-LT mit Unterbau S

Bodenschoner

3420L ***Lehrertisch BASIC-LT***

stabil: durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen

vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar

solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel
3420L.214.B
BASIC-LT mit Unterbau B
B x T 1300 x 650 mm



3420L.214.F
BASIC-LT mit Unterbau F
1300 x 650 mm



3420L.214.S
BASIC-LT mit Unterbau S
1300 x 650 mm

Größe

6
Tischhöhe cm ca. 76
Körpergröße cm 159-188

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante

AB I/PU I

ABS | PUR anthrazit | PUR sandel

Bodenschoner



1 Kst. schwarz | 2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

S: Schloss

Höhenverstellbarer Schultisch

Höhen-
verstellung

3425.111
BASIC-T I hv, Einsitzer

3425.211
BASIC-T I hv, Zweisitzer

3425 ***Höhenverstellbarer Schultisch***

ergonomisch: höhenverstellbar, mit gerader Platte

flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel

B x T

3425.111
BASIC-T I hv Einsitzer
700 x 500 mm
3425.112
BASIC-T I hv Einsitzer
700 x 550 mm

3425.211
BASIC-T I hv Zweisitzer
1300 x 500 mm
3425.212
BASIC-T I hv Zweisitzer
1300 x 550 mm

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-5: **52-70** 108-177
3-7: **58-82** 119-207

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 08

Gestell

FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

11-25	02-25	03-25	32-25	66-25
superweiß	montana	buche	ahorn	eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante

AB I/PU I

ABS · PUR anthrazit · PUR sandel

Bodenschoner



1 Kst. schwarz



2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

DK: Drahtkorb
MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt
MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt
MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt

Höhenverstellbarer Schultisch

3426.114
VARIUS-T I hv, Einsitzer

3427.113
VARIUS-T II hv, Einsitzer

integrierte Stiftablage

Tischplatte geteilt neigbar (3427)

Höhen-verstellung

3426/3427

Höhenverstellbarer Schultisch

ergonomisch: höhenverstellbar, wahlweise mit neigbarer oder geteilt neigbarer Platte

flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube
- Tischplatte ganz (3426) oder teilweise (3427) stufenlos bis 16° neigbar
- Neigungsarretierung durch Lamellenbeschlag
- Neigungsunterstützung durch Gasdruckfeder

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ



Artikel	3426.114	3426.214	3427.113	3427.213
B x T	VARIUS-T I hv Einsitzer 700 x 650 mm	VARIUS-T I hv Zweisitzer 1300 x 650 mm	VARIUS-T II hv Einsitzer 700 x 600 mm	VARIUS-T II hv Zweisitzer 1300 x 600 mm

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

3-7
58-82
119-207

mehr Informationen zur *Höhenverstellung* auf Seite 08

Gestell
FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Platte
DG I/22mm
Feinspan

11-22 superweiß
03-22 buche
+ Stiftablage
+ Aufkantung

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I/PU I

PUR sandel

Bodenschoner

1 Kst. schwarz
2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

GI: Gitterablage
MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt
MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt
MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt

Schloss (optional)

verdeckte Verschraubung

Höhenausgleichsschrauben

40500 KLASSIK
Unterbau S mit Blende

40500 KLASSIK
Unterbau B mit Blende

40500 KLASSIK
Unterbau F mit Blende

40500 KLASSIK
Unterbau S ohne Blende

40500 ***Lehrertisch KLASSIK***

vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar

solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Typ

ohne Front- und Seitenblenden Unterbau rechts

Artikel **40500.214.B**
B x T KLASSIK mit Unterbau B 1300 x 650 mm

40500.214.F
KLASSIK mit Unterbau F 1300 x 650 mm

40500.214.S
KLASSIK mit Unterbau S 1300 x 650 mm

mit Front- und Seitenblenden Unterbau rechts

Artikel **40500.214.B.511**
B x T KLASSIK mit Unterbau B 1300 x 650 mm

40500.214.F.511
KLASSIK mit Unterbau F 1300 x 650 mm

40500.214.S.511
KLASSIK mit Unterbau S 1300 x 650 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm

6
76
159-188

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Kante

AB I/PU I

Bodenschoner


1 Kst. sw

2 Filz

Option

S: Schloss

Dreiecktisch

gedreht
stapelbar

4070.d90.GN
DANA III mit Kunststoffkasten

4070.d80
DANA III

4070.d90.GN
DANA III mit
Kunststoffkasten

4070.d fahrbar durch eine
Schwenkrolle (optional)

4070.d ***Dreiecktisch DANA III***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil: Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend: gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante und mit Radius 50 oder Vollkernplatte mit Radius 20
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- eine Schwenkrolle mit Gummilauffläche
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel

4070.d80
DANA III
800 x 800 90°

4070.d90
DANA III
900 x 900 90°

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.

064	070	072	074	076
64	70	72	74	76

Höhe 74/76 cm für **Fußrastenstuhl** auf Seite 31

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/19 mm Feinspan

11-19 superweiß	02-19 montana	03-19 buche	32-19 ahorn	66-19 eiche napoli

DG II/19 mm Feinspan

29-19 orange	23-19 lime	37-19 sky

DV I/12 mm Vollkern

11v-12 superweiß	02v-12 montana	32v-12 ahorn	03v-12 buche

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Kante

AB I/AB II

ABS

Vollkern

Bodenschoner



1 Kst. sw

2 Filz

4 Rolle

Optionen

GN: vorbereitet für Kunststoffkasten F1 (nicht für 4070.d80)

Kunststoffkästen: siehe Seite 67

Vollkernplatte mit Radius 20

GN mit Kunststoffkasten

4079 fahrbar
mit 2 Rollen

4079.7070
ROMY I fahrbar

stapelbar

kombinierbar

4078/4079 ***Stapeltisch ROMY I***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil: Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend: gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- zwei Kunststoffrollen mit Gummilauffläche in die Tischbeine integriert (4079; bei ROMY I an schmaler Tischseite angebracht, bei ROMY I - S an langer Tischseite angebracht)
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ

Artikel / B x T			
	4078.7070 ROMY I 700 x 700 mm **4078.8080** ROMY I 800 x 800 mm		**4078.1350** ROMY I 1300 x 500 mm **4078.1365** ROMY I 1300 x 650 mm **4078.1470** ROMY I 1400 x 700 mm
	**4078.S.7050** ROMY I-S 700 x 500 mm **4078.S.7055** ROMY I-S 700 x 550 mm **4078.S.7565** ROMY I-S 750 x 650 mm		

Größe – **Tischhöhe cm ca.**: **064** 64 | **070** 70 | **072** 72 | **074** 74 | **076** 76

Höhe 74/76 cm für *Fußrastenstuhl* auf Seite 31

Gestell – **FG I/FG II**: **906** weißalu | **ORA** orange | **LIM** lime | **SKY** sky | **SUN** sun | **303** ruby | **907** graualu | **911** schwarz | **402** berry | **600** grass | **507** ocean

Platte

DG I/19 mm Feinspan: **11-19** superweiß | **02-19** montana | **03-19** buche | **32-19** ahorn | **66-19** eiche napoli

DG II/19 mm Feinspan: **29-19** orange | **23-19** lime | **37-19** sky

DV I/12 mm Vollkern: **11v-12** superweiß | **02v-12** montana | **32v-12** ahorn | **03v-12** buche

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante – **AB I/AB II**: ABS | Vollkern

Bodenschoner: **1** Kst. sw | **2** Filz | **4079** Rolle

Optionen

GN1: vorbereitet für einen Kunststoffkasten F1 (nur für Modell ROMY I 4078.7070 und 4078.8080)

GN2: vorbereitet für zwei Kunststoffkästen F1 (nur für Modell ROMY I 4078.1365 und 4078.1470)

Kunststoffkästen: siehe Seite 67

Freiformtisch

4070.FF1.1470
DANA IV

4070.FF2.1470
DANA IV

4070.FF2.1680
DANA IV kombiniert

4070.FF1.1680
DANA IV

kombinierbar

Kante / Zarge

Höhenausgleichsschrauben

4070.FF ***Freiformtisch DANA IV***

vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Lernsituationen

robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ



Artikel B x T	4070.FF1.1470 DANA IV 1400 x 700 mm	4070.FF1.1680 DANA IV 1600 x 800 mm	4070.FF2.1470 DANA IV 1400 x 700 mm	4070.FF2.1680 DANA IV 1600 x 800 mm
Größe				
Tischhöhe cm ca.	064 / 64	070 / 70	072 / 72	074 / 74	076 / 76
Gestell FG I/FG II	906 weißalu · ORA orange · LIM lime · SKY sky · SUN sun · 303 ruby · 907 graualu · 911 schwarz · 402 berry · 600 grass · 507 ocean			
Platte DG I/25 mm Feinspan	11-25 superweiß · 02-25 montana · 03-25 buche · 32-25 ahorn · 66-25 eiche napoli			
DG II/25 mm Feinspan	29-25 orange · 23-25 lime · 37-25 sky			
Kante AB I/AB II	ABS			
Bodenschoner	1 Kst. sw · 2 Filz			

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Auslöser
Höhenverstellung

Rollen
feststellbar

abschließbarer Schublade
(optional)

7540.el.1280

7540.el.1280 ***Lehrertisch LUNA I***

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, davon 2 feststellbar

sicher: Wichtiges sicher verwahren in abschließbarer Schublade (optional)

ergonomisch: verschiedene Arbeitspositionen durch stufenlose Höhenverstellung

technische Informationen:

- Kreuzfußgestell, 4 Ausleger
- stufenlose Gasdruckfeder-Höhenverstellung durch Auslöser unter der ovalen Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ	
Artikel	**7540.el.1280** LUNA I
B x T	oval 1200 x 800 mm
Größe	hv
Tischhöhe cm ca.	**72-116**
Gestell	**906** weißalu
weißalu	
Platte	**11-25** superweiß · **02-25** montana · **03-25** buche · **32-25** ahorn · **66-25** eiche napoli
DG I/25mm Feinspan	
Kante	ABS
AB I	
Bodenschoner	**4** Rolle
Option	**Schublade** (abschließbar)

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Rundrohrtisch

40701
DANA II Trapeztisch

40700
DANA I

gedreht
stapelbar

verdeckte
Verschraubung

Höhenausgleichsschrauben

40700/40701

vielseitig: verschiedene Formen und Größen je nach Situation kombinierbar

wertig : solide in Material und Verarbeitung

platzsparend: bei Nichtgebrauch gestapelt lagerbar (Ausnahme: 40700.1350, 40700.1355)

Rundrohrtisch DANA I/DANA II

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- optional vier Kunststoffrollen, zwei feststellbar
- gleiche Formate stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen · GS geprüfte Sicherheit

Typ



40700.6060
DANA I 600 x 600 mm
40700.7070
DANA I 700 x 700 mm
40700.8080
DANA I 800 x 800 mm



40700.7050
DANA I 700 x 500 mm
40700.7055
DANA I 700 x 550 mm
40700.7565
DANA I 750 x 650 mm

40700.1260
DANA I 1200 x 600 mm
40700.1280
DANA I 1200 x 800 mm
40700.1350
DANA I 1300 x 500 mm
40700.1355
DANA I 1300 x 550 mm
40700.1365
DANA I 1300 x 650 mm
40700.1470
DANA I 1400 x 700 mm
40700.1680
DANA I 1600 x 800 mm

40701.1260
DANA II 1200 x 600 x 600 mm
40701.1470
DANA II 1400 x 700 x 700 mm
40701.1680
DANA II 1600 x 800 x 800 mm

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Artikel
B x T

Größe
Tischhöhe cm ca.

064	070	072	074	076
64	70	72	74	76

Höhe 74/76 cm für **Fußrastenstuhl** auf Seite 31

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli

DG II/25 mm Feinspan

29-25 orange	23-25 lime	37-25 sky

DV I/12 mm Vollkern

11v-12 superweiß	02v-12 montana	03v-12 buche	32v-12 ahorn

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Kante
AB I/AB II

ABS

Vollkern

Bodenschoner

1 Kst. sw

2 Filz

4 Rolle

7510.rd100
NELE rund

7510.8080
NELE quadratisch

7510.rd90
NELE mit runder Tischplatte

7510 ***Einsäulentisch NELE***

vielseitig: für jede Situation die passende Tischhöhe

technische Informationen:

- stabiles Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Säule mit stabiler Tischplattenauflage und Tellerfuß

Typ						
Artikel B x T		**7510.rd60** NELE (rund) Ø 600 mm **7510.rd70** NELE (rund) Ø 700 mm **7510.rd80** NELE (rund) Ø 800 mm		**7510.rd90** NELE (rund) Ø 900 mm **7510.rd100** NELE (rund) Ø 1000 mm		
Artikel B x T		**7510.7070** NELE (quadrat.) 700 x 700 mm **7510.8080** NELE (quadrat.) 800 x 800 mm		**7510.9090** NELE (quadrat.) 900 x 900 mm		
Größe **Tischhöhe cm ca.**	**060** **60**	**072** **72**	**110** **110**	**072** **72**	**110** **110**	
Gestell **weißalu**	**906** weißalu					
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	**11-25** superweiß	**02-25** montana	**32-25** ahorn	**03-25** buche	**66-25** eiche napoli	
Kante **AB I**	**ABS**					
Fußteller	**Ø 480mm**			**Ø 680mm**		

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Klapptisch

420.1365
LILLY I

gestapelt
verstaubar

leicht
ausklappbar

feste
Arretierung

420 ***Klapptisch mit Metallrahmen LILLY I***

belastbar: besonders robust, alltagstauglich für stärkste Ansprüche

sicher: zusätzlicher Schutz durch abgerundete Kunststoffecken und -bodenschoner mit Trittschutz

praktisch: Tische platzsparend stapelbar

technische Informationen:

- besonders stabil durch geschlossenes Rahmenprofil unter der Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- verzinkte Sicherheits-Klappbeschläge
- Beine jeweils eingeklappt und aufgeklappt arretierbar
- passende Tisch-Transport-Stapelwagen auf Anfrage

Qualität aus Deutschland

Typ

Artikel
B x T

420.1360
LILLY I 1300 x 600 mm
420.1365
LILLY I 1300 x 650 mm

420.1470
LILLY I 1400 x 700 mm
420.1480
LILLY I 1400 x 800 mm
420.1565
LILLY I 1500 x 650 mm
420.1680
LILLY I 1600 x 800 mm

Größe
Tischhöhe cm ca.

072 — 72

072 — 72
076 — 76

Gestell
FG I/FG II/verchromt

906 weißalu | ORA orange | LIM lime | SKY sky | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean | cr chrom

Platte
DG I/25mm
Feinspan

11-25 superweiß | 02-25 montana | 03-25 buche | 32-25 ahorn | 66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante
AB I

ABS

Bodenschoner

1
Kst. sw



2
Filz

einfach klappbar

platzsparend verstaubar

feststellbare Schwenkrolle

422.1470
TIP-TOP Klapptisch

422 *Klapptisch TIP-TOP*

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, feststellbar

platzsparend: verstaubar durch klappbare Tischplatte

technische Informationen:

- intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem
- elegantes Design
- Gestell: immer RAL 9006 Weißaluminium
- Y-Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Tischplatte klappbar über Spezial-Sicherheitszugsystem
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor

Qualität aus Deutschland

Typ		
Artikel B x T		**422.8080** TIP-TOP 800 x 800 **422.1080** TIP-TOP 1000 x 800 **422.1280** TIP-TOP 1200 x 800 **422.1470** TIP-TOP 1400 x 700 **422.1680** TIP-TOP 1600 x 800
Größe **Tischhöhe cm ca.**	**072** **72**	
Gestell **weißalu**	**906** weißalu	
Platte **DG I/25 mm** Feinspan	**11-25** superweiß · **02-25** montana · **03-25** buche · **32-25** ahorn · **66-25** eiche napoli	mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14
Kante **AB I**	ABS	
Bodenschoner	**4** Rolle	

Computertisch

3450
Computertisch

3450
KK: Kabelkanal (optional)

C: Tower-Halter (optional)

3460.1680.906.11a-25.CR
Computertisch mit Tower-Halter
rechts (optional)

3460
Computertisch

3460
Kabelkanaldeckel
klappbar mit Gummilippe

SK: Steigkanal (optional)

3450/3460 ***Computertisch BASIC-CT***

vielseitig: anpassbar an die Raumsituation

sicher: abschließbarer Kabelkanal (3460)

organisiert: Kabelkanäle, Steigkanäle und Tower-halter (je nach Modell und Option) halten die Arbeitsfläche frei

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Kabelkanal aus Stahlblech
- Zuführungsöffnungen seitlich und nach unten, verschlossen durch Kabeldurchlassbuchsen aus Kunststoff (3460)
- Kabelkanaldeckel mit Gummidichtlippe (3460)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ



Artikel B x T

3450.8080 BASIC-CT I 800 x 800 mm
3450.1480 BASIC-CT I 1400 x 800 mm
3450.1680 BASIC-CT I 1600 x 800 mm
3450.1880 BASIC-CT I 1800 x 800 mm



Artikel B x T

3460.8080 BASIC-CT II 800 x 800 mm
3460.1480 BASIC-CT II 1400 x 800 mm
3460.1680 BASIC-CT II 1600 x 800 mm
3460.1880 BASIC-CT II 1800 x 800 mm

Größe

Tischhöhe cm ca. Körpergröße cm

072 72
6 76 159-188

Gestell

FG I/FG II

906	ORA	LIM	SKY	SUN	303	907	911	402	600	507
weißalu	orange	lime	sky	sun	ruby	graualu	schwarz	berry	grass	ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25	02-25	03-25	32-25	66-25
superweiß	montana	buche	ahorn	eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante

AB I

ABS

Bodenschoner



1 Kst. sw
2 Filz

mehr Informationen zu *Bodenschonern* auf Seite 25

Optionen

KK: (für 3450) Kabelkanal

KKs: (für 3460) Kabelkanal verschließbar (ab 1600 mm 2 Schlösser notwendig)

KDB: (nur für 3450) Kabeldurchlassbuchse (links/rechts)

C L/R: Towerhalter höhen- und breitenverstellbar (links/rechts) (nicht für Größe 800 x 800 mm möglich)

SK L/R: Steigkanal (links/rechts)

einstellbare Fachböden mit Zapfenbodenträgern

eingenutete Rückwand

von innen einstellbarer Höhenausgleich

H52.61.1-502

H52.61.1-202

H52.61.2-205

H52.61.2-505

H52.61 ***Regal***

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile eingenutete Rückwand

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

ohne Mittelwand


H52.61.1-202
1000 x 857 x 400 mm
H52.61.1-203
1000 x 857 x 530 mm


H52.61.1-222
1200 x 857 x 400 mm
H52.61.1-223
1200 x 857 x 530 mm


H52.61.1-502
1000 x 2009 x 400 mm
H52.61.1-503
1000 x 2009 x 530 mm


H52.61.1-522
1200 x 2009 x 400 mm
H52.61.1-523
1200 x 2009 x 530 mm

Artikel
B x H x T

Mittelwand zurückgesetzt


H52.61.2-205
1000 x 857 x 400 mm
H52.61.2-206
1000 x 857 x 530 mm


H52.61.2-225
1200 x 857 x 400 mm
H52.61.2-226
1200 x 857 x 530 mm


H52.61.2-505
1000 x 2009 x 400 mm
H52.61.2-506
1000 x 2009 x 530 mm


H52.61.2-525
1200 x 2009 x 400 mm
H52.61.2-526
1200 x 2009 x 530 mm

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

11 Superweiß | **02** Montana | **03** Buche | **32** Ahorn | **66** Eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Optionen

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

MEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)

Schrank

H52.11.1-202

H52.11.2-205

H52.11.2-505

H52.11.1-502 / H52.11.2-505

einstellbare Fachböden mit Zapfenbodenträgern

Scharnier 120°

Schloss (optional)

H52.11 Schrank

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden; stabile, eingenutete Rückwand

anpassbar: Scharniere 120°, verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

ohne Mittelwand				
Artikel B x H x T	**H52.11.1-202** 1000 x 857 x 420 mm **H52.11.1-203** 1000 x 857 x 550 mm	**H52.11.1-222** 1200 x 857 x 420 mm **H52.11.1-223** 1200 x 857 x 550 mm	**H52.11.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.11.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.11.1-522** 1200 x 2009 x 420 mm **H52.11.1-523** 1200 x 2009 x 550 mm
Mittelwand zurückgesetzt				
Artikel B x H x T	**H52.11.2-205** 1000 x 857 x 420 mm **H52.11.2-206** 1000 x 857 x 550 mm	**H52.11.2-225** 1200 x 857 x 420 mm **H52.11.2-226** 1200 x 857 x 550 mm	**H52.11.2-505** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.11.2-506** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.11.2-525** 1200 x 2009 x 420 mm **H52.11.2-526** 1200 x 2009 x 550 mm

Korpus

DG I/AB I

11	02	03	32	66
Superweiß	Montana	Buche	Ahorn	Eiche napoli

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Option

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

MEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)

SRg: Schloss rechts gleichschließend

SRv: Schloss rechts verschiedenschließend

H52.23.1-502

H52.22.1-502

H52.21.1-502

H52.2 ***Kombinationsschrank***

sicher: abschließbare Einheiten

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ			
			
Artikel B x H x T	**H52.21.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.21.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.22.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.22.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm	**H52.23.1-502** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.23.1-503** 1000 x 2009 x 550 mm
Korpus DG I/AB I	**11** Superweiß	**02** Montana	**03** Buche
	32 Ahorn	**66** Eiche napoli	
Optionen	**Sg:** Schloss gleichschließend	**OEB:** zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)	

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14

Lehrerfachschrank

H52.32.2-505.Sv

H52.31.2-505.Sv

H52.31.2-505.Sv

H52.32.2-505.Sv

H52.3 ***Lehrerfachschrank***

sicher: abschließbare Einheiten

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ		
		
Artikel B x H x T	**H52.31.2-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.31.2-506.Sv** 1000 x 2009 x 550 mm alle Fächer verschließbar	**H52.32.2-505.Sv** 1000 x 2009 x 420 mm **H52.32.2-506.Sv** 1000 x 2009 x 550 mm nur Lehrergefache (oben) verschließbar
Korpus **DG I/AB I**	**11** Superweiß; **02** Montana; **03** Buche; **32** Ahorn; **66** Eiche napoli	
Optionen	**V:** Tür verkürzt für Posteinwurf; **TR:** alle Türen rechtsanschlagend; **P:** Tür verkürzt mit integriertem Zwischenboden (Postfach); **TL:** alle Türen linksanschlagend	

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Platten
allseitig
geschlossen

von innen
einstellbarer Höhenausgleich

H52.62.4-42C

H52.62.4-42C ***Schulranzenregal***

platzsparend: bietet mit dem Fachmaß B: 276,5 mm x H: 493 mm Platz für 12 Schulranzen

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile Sichtrückwand 19 mm

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenutet und verdübelt
- Sichtrückwand 19mm
- feste Fachböden

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ



Artikel
B x H x T

H52.62.4-42C
1200 x 1625 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

11 Superweiß	02 Montana	03 Buche	32 Ahorn	66 Eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Regal für Kunststoffkästen

H52.64.2-276.05.04
mit 4 Kunststoffkästen

H52.64.3-209.13.06
mit 6 Kunststoffkästen

H52.64.4-23C.27.08
mit 8 Kunststoffkästen

H52.64.4-23C.27.08
mit 8 Kunststoffkästen

Gleitschienen

Platten
allseitig
geschlossen

von innen
einstellbarer Höhenausgleich

H52.64 ***Regal für Kunststoffkästen***

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, durchgehende Lochreihe, Sockel eingenutet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenutet

TÜV Thüringen

Typ			
			
Artikel B x H x T	**H52.64.2-276.05.04** 710 x 857 x 530 mm	**H52.64.3-209.13.06** 1050 x 857 x 530 mm	**H52.64.4-23C.27.08** 1395 x 857 x 530 mm
Korpus **DG I/AB I**	**11** Superweiß	**02** Montana	**03** Buche	**32** Ahorn	**66** Eiche napoli
Kästen	**Kunststoffkästen:** siehe Seite 67		
Option	**fahrbare Versionen:** siehe Seite 66		

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 11

Fahrbares Regal für Kunststoffkästen

Gleitschienen

feststellbare Schwenkrolle

H52.64.3-209.f.13.24
3 Reihen, fahrbar

H52.64.2-276.f.05.16
2 Reihen, fahrbar

H52.64.4-23C.f.27.32
4 Reihen, fahrbar

H52.64 ***Fahrbares Regal für Kunststoffkästen***

mobil: fahrbar und feststehend durch arretierbare Schwenkrollen

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

praktisch: durch transportable Kunststoffkästen

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- stabile Sichtrückwand, 19 mm
- feststellbare Schwenkrollen und Softrahmen-Kantenschutz

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Typ

H52.64.2-276.f.05.16
710 x 883 x 530 mm


H52.64.3-209.f.13.24
1050 x 883 x 530 mm


H52.64.4-23C.f.27.32
1395 x 883 x 530 mm

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

11	02	03	32	66
Superweiß	Montana	Buche	Ahorn	Eiche napoli

Kästen

Kunststoffkästen:
siehe Seite 67

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 11

Option

Standausführung:
siehe Seite 65

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

Kunststoffkästen

HE.F1

HE.F2

HE.F3

HE
Kunststoffkästen

Kästen
stapelbar

HE.LF/1
Deckel

HE.INS
Einlage

HE ***Kunststoffkästen***

praktisch: stabile Organisationshilfe in verschiedenen Farben

übersichtlich: durchsichtige Kästen ermöglichen Einblick auf den Inhalt

variabel: ineinander und gedreht aufeinander stapelbar

technische Informationen:

- Kunststoff Polypropylen
- formstabil, bruchfest, pflegeleicht
- Griffmulden
- Etiketten zur Beschriftung lieferbar
- Einlagen nur passend für HE.F1

Typ

Artikel B x H x T					
	 **HE.F1** 312 x 75 x 427 mm	 **HE.F2** 312 x 150 x 427 mm	 **HE.LF/1** Deckel	 **HE.INS3** Einlage	 **HE.INS4** Einlage
		 **HE.F3** 312 x 300 x 427 mm		 **HE.INS6** Einlage	 **HE.INS8** Einlage

Farbe* **KFG I**

20 ice	**01** orange	**36** lime
26 sky	**02** sun	**09** ruby
16 berry	**10** grass	**06** ocean

20 ice

19 dust

* Farbe berry nur für HE.F1 und HE.F2 möglich

Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

mehr Informationen zu *Kunststoffkästen* auf Seite 11

Stahlemaille grün

Stahlemaille weiß

605.L
Langwandwhiteboard - mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium

605.L
Langwandtafel-wandmontiert, mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium

Naturkork

Korklinoleum

605.W
Pinnwand Naturkork

605.L/605.W *Langwandtafel/Pinnwand*

vielseitig: große Präsentationsflächen mit magnethaftender Oberfläche in grün oder weiß (Langwandtafel) oder verschiedenen Oberflächen (Pinnwand)

sauber: wasserfeste Einfassung der Schreibflächen zur leichten Reinigung

sicher: Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:

- Langwandtafelflächen aus Stahlemaille grün oder weiß
- Langwandtafel mit wasserfester eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- Pinnwandtafelflächen aus Kork oder Korklinoleum
- Pinnwand tafel mit eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- optionale Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium
- unsichtbare Wandmontage für sicheren Halt

Qualität aus Deutschland

Typ				
				
Artikel B x T	**605.L.1500** 1500 x 1000 mm	**605.L.2000** 2000 x 1000 mm	**605.W.1500** 1500 x 1000 mm	**605.W.2000** 2000 x 1000 mm
Oberfläche **Stahlemaille**	**STG** grün	**STW** weiß	**KO** Naturkork	**KLG** Korklinoleum
Option	**AL:** Ablageleiste			

Klappschiebetafel


Klappschiebetafel mit Pylonen

Wandbefestigung Pylone

Klappschiebetafel mit Gegengewichten

Alu-Schwammablage (optional)

Tafelecke

Scharnier

600 *Klappschiebetafel*

langlebig: wartungsfreie Höhenverstellung durch Gegengewichte

vielseitig: große Präsentationsflächen mit unterschiedlichen Oberflächen

sicher: Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:

- Tafelflächen aus Stahlemaille grün oder weiß
- eloxierte Aluminiumpylonen mit geräuschlos geführten Gegengewichten oder Korpus mit integriertem Gegengewicht
- Kreideleisten und Schwammbehälter aus eloxiertem Aluminium
- kombinierte Wand-Bodenmontage für optimale Standsicherheit

Qualität aus Deutschland

TÜV Thüringen

Typ		
		
Artikel B x T	**600.P.2000** 2000 x 1000 mm	**600.G.2000** 2000 x 1000 mm
Tafeloberfläche		
Stahlemaille	**STG** grün / **STW** weiß	
Optionen	**AS:** Alu-Schwammablage	

Stollenregal Bibliothek

Querriegel zwischen den Seitenholmen

Höhenausgleichsschrauben

5405.GR1

5405.GR2

5405 ***Stollenregal Bibliothek***

langlebig: robuste Ausführung für langjährigen Einsatz

variabel: für unterschiedliche Raumkonzepte

standsicher: durch Höhenausgleich

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- 3 verstellbare Böden mit Auszugssicherung
- 2 feste Konstruktionsböden mit Metallunterzügen
- Bodenschoner mit Höhenausgleich

Qualität aus Deutschland

Typ






Artikel	5405.GR1	5405.AR1	5405.GR2	5405.AR2
B x T	Grundregal einseitig 1000 x 2015 x 320 mm	Anbauregal einseitig 970 x 2015 x 320 mm	Grundregal zweiseitig 1000 x 2015 x 620 mm	Anbauregal zweiseitig 970 x 2015 x 620 mm

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli

mehr Informationen zu *Platten / Kanten* auf Seite 14

Kante

AB I

ABS

Optionen

EEB:	ZEB1:	ZEB2:
zusätzlicher Einlegeboden mit Aufkantung und Bodenträgern	zusätzlicher Einlegeboden durchgehend ohne Aufkantung, mit Bodenträgern	zusätzlicher Einlegeboden doppelseitig (bestehend aus 2 Böden) mit mittlerer Aufkantung und Bodenträgern



4962.0010.HV

4962 Garderobe

platzsparend: Jacken, Beutel und Accessoires sicher und platzsparend verstauen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Haken aus gebogenem Rundstahl
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder wahlweise nach hinten (HH)



4962.0010.HV
Garderobe 6 Haken
Breite: 1000 mm



4962.0015.HV
Garderobe 9 Haken
Breite: 1500 mm



4962.0020.HV
Garderobe 12 Haken
Breite: 2000 mm

Gestell- und Hakenfarbe gleich FG I/FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

4481.L1

4481.L1 Sitzbank einseitig mit Rückenlehne

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube

4481.L1.1000
Sitzbank einseitig

Option:
SR150: Schuhrost

Gestellfarbe FG I/FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

4481.U2
Umkleidebank beidseitig
mit Schuhrost (optional)

4481.U Umkleide

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder nach hinten (HH)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube



4481.U1.1000
Umkleide einseitig

4481.U2.1000
Umkleide zweiseitig

Option:
SR150: Schuhrost
HH: Haken nach hinten
HF: Hakenfarbe abweichend

Gestell- und Hakenfarbe getrennt wählbar FG I/ FG II:

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	

Gestelle

FG I

906 weißalu | SUN sun | 303 ruby | 907 graualu | 911 schwarz | 402 berry | 600 grass | 507 ocean

FG II

ORA orange | LIM lime | SKY sky

verchromt/Aluminium poliert

cr chrom | ALU Alu poliert

Platten

DV I/12 mm Vollkernplatte

11v-12 superweiß | 02v-12 montana | 03v-12 buche | 32v-12 ahorn

DG I/19 mm Feinspanplatte

11-19 superweiß | 02-19 montana | 03-19 buche | 32-19 ahorn | 66-19 eiche napoli

DG I/22 mm Feinspanplatte

11-22 superweiß | 03-22 buche

DG I/25 mm Feinspanplatte

11-25 superweiß | 02-25 montana | 03-25 buche | 32-25 ahorn | 66-25 eiche napoli

DG II/19 mm Feinspanplatte

29-19 orange | 23-19 lime | 37-19 sky

DG II/25 mm Feinspanplatte

29-25 orange | 23-25 lime | 37-25 sky

HPL Nur für WALL IN - Tischplatte

L01 weiß | L02 schwarz | L03 grau

Kanten

HPL

Vollkern

AB I*

ABS | ABS

AB II*

ABS | ABS

PU I

PUR anthrazit | PUR sandel

* ABS-Sicherheitskante in Plattendekor oder Korpusdekor nach DG I oder DG II

Tafeloberflächen

Stahlemaille

STG grün | STW weiß

Naturkork/Korklinoleum

KO Naturkork | KLG Korklinoleum

Materialien und Oberflächen

Garnitur

GHB natur	GHB 003 buche											
GSW Soliwood	GSW 003 soliwood buche	GSW 066 soliwood eiche napoli										
LG I laminiert	GHL ICE ice	GHL ORA orange	GHL LIM lime				GHL DUS dust				GHL OCE ocean	
GLP Luftpolster							GLP DUS dust					

Sitzteller/Hockersitz

HSH natur	003 buche											

Holzschale

SH natur	003 buche											
LG I laminiert	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime				SL DUS dust				SL OCE ocean	

Kunststoffschale

SF I SINUS		ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	RUB ruby	DUS dust		BER berry	GRA grass	OCE ocean	

Polster

PG I		01-30 orange						01-04 stone	01-22 berry		01-71 ocean	
PPG I		NX03 orange	NX09 lime				NX14 dust	NX16 stone	NX07 berry		NX13 ocean	NX15 deep ocean
PPG II		XT04 orange					XT15 dust	XT16 stone	XT05 berry		XT09 ocean	
VPG II Kunstleder		EL2.241 orange	EL2.253 lime	EL2.248 sky			EL2.240 dust	EL2.201 stone	EL2.221 berry	EL2.252 grass	EL2.202 ocean	
PPG III Kunstleder						VA05 ruby	VA12 dust	VA15 stone	VA19 berry	VA06 grass	VA10 ocean	
VPG III		YS 076 orange	YS 156 lime	YS 005 sky			YS 170 dust	YS 172 stone	YS 030 berry	YS 159 grass	YS 026 ocean	

Kunststoffkästen

KFG I	20 ice	01 orange	36 lime	26 sky	02 sun	09 ruby			16 berry	10 grass	06 ocean	
Einsätze für Kunststoffkästen							19 dust					

S.28 — 6 — 46 — 159-188



S7000
BASIC-S I

906 weißalu

GSW 003 soliwood buche



1 Kst. schwarz

S.28 — 6 — 46 — 159-188



S7000.SL
Lehrerstuhl BASIC-T I

906 weißalu

01-04 stone



1 Kst. schwarz

S.30 — 6 — 46 — 159-188



S4323.SKS
Schulstuhl NICK mit SINUS

906 weißalu

LIM lime | SKY sky | RUB ruby | DUS dust



1 Kst. sw

S.33 — 045 — 45

S4439.SHB
SIDI mit Holzschale Typ B

906 weißalu | cr chrom

003 buche

3 Kst. weiß

S.39 — 6 — 46 — 159-188



S4420
BASIC-H I

906 weißalu

003 buche

1 Kst. sw

S.67



HE.F1
312 x 75 x 427 mm

20 ice | 36 lime | 26 sky

S.46 — 6 — 76 — 159-188



S3420.111
BASIC-T I Einsitzer
700 x 500 mm

S.46 — 6 — 76 — 159-188

S3420.211
BASIC-T I Zweisitzer
1300 x 500 mm

906 weißalu

03a-25 Buche ABS



1 Kst. schwarz

S.50 — 6 — 76 — 159-188

S40500.214.F.511
KLASSIK Lehrertisch
1300 x 650 mm

906 weißalu

03a-25 Buche ABS

1 Kst. sw

S.55 — 072 — 72



S40700.7070
DANA I 700 x 700 mm

S.55 — 072 — 72



S40700.1470
DANA I 1400 x 700 mm

S.55 — 072 — 72



S40700.8080
DANA I 800 x 800 mm

S.55 — 072 — 72

S40700.1680
DANA I 1600 x 800 mm

906 weißalu

03a-25 Buche ABS

1 Kst. sw

S.60



SH52.61.1-202
1000 x 857 x 400 mm

S.61



SH52.11.1-202
1000 x 857 x 420 mm

S.66



SH52.64.3-209.f.13.24
1050 x 883 x 530 mm

S.60



SH52.61.1-502
1000 x 2009 x 400 mm

S.61



SH52.11.1-502
1000 x 2009 x 420 mm

S.63



SH52.21.1-502
1000 x 2009 x 420 mm

03 Buche