




ZUSAMMEN  
**G E G E N**  
C O R O N A



# PRÄVENTION

COVID-19 SICHERHEITSMASSNAHMEN – SCHUTZWÄNDE FÜR VIELE EINSATZGEBIETE

# PRÄVENTION

**Eine Pandemie wie COVID-19 stellt die Weltbevölkerung vor eine beispiellose Herausforderung unserer modernen Zeit. Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen muss in solchen Zeiten vorrangige Priorität vor allen anderen Entscheidungen haben.**

Selbstverständlich haben wir auch verschiedene Maßnahmen ergriffen um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Die Entwicklung unserer Produkte wird unter den gegebenen Umständen bestmöglich optimiert.

Als spezialisierter Hersteller für Raum- u. Möbelsystem aus Aluminium und Glas möchten wir in der aktuellen Situation auf Produkte zum Schutz von Menschen aufmerksam machen. Sollte es notwendig sein möchte auch das Unternehmen BST seinen Beitrag zur Bekämpfung dieser Krankheit leisten.

**Hygiene- u. Schutzmaßnahmen sind das Gebot der Stunde.** Mehr als zu irgend einer anderen Zeit stellt sich die Frage wie kann man Distanz wahren und gleichzeitig gemeinsam einen unsichtbaren Feind bekämpfen. Das von uns verwendete Material Aluminium, ESG-Sicherheitsglas und Kunstglas kann dazu beitragen diese Vorgaben zu erfüllen. Aluminium ist dabei leicht und doch von hoher Widerstandsfähigkeit. Raumsysteme und Trennwände können eine Barriere schaffen ohne auszugrenzen. Das transparente Produkt Glas ist hygienisch sehr gut zu reinigen. Es trennt ab lässt aber einen Durchblick zu wenn dies gewünscht ist.

Bestimmte Produkte sind mit Qualitäts-Gütezeichen für eine besondere Produktsicherheit wie einer **brandschutzgerechten Zertifizierung B1 nach DIN 4102-1 ausgezeichnet.**

Unsere Produkte sind „**Made in Germany**“ und werden von Menschen für Menschen gemacht.

**Bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Mitmenschen.**





▶ **3x SCREEN G10020-SE+MB**

*Trennwände satiniert*



▶ **SCREEN BA-M1095-SEWB**

mobile Trennwand



► **SCREEN G10128-MBW**

*Freistehende Faltwand*

## Schutz und Abstands-Trennwände

Trennen Sie einfach Ihre Theke in mehrere Bereiche auf. Oder leiten Sie den Kundenstrom nach Ihren oder den behördlichen Bedürfnissen!

Wie? Ganz einfach mit unseren mobilen ESG-Glas Trennwänden erreichen Sie im Handumdrehen den gewünschten Abstand und Schutz zwischen Ihren Kunden oder dem Personal.

Ob Klarglas für den Durchblick, oder mit satiniertem Glas für einen Blickschutz.

Wählen Sie aus einer riesigen Auswahl an Größen und Materialien. Die SCREEN Trennwände können mit verschiedenen Fußvarianten geliefert werden. Auch können wir B1 Brandschutzausführungen liefern. Fragen Sie uns.



### ► SCREEN BA-G10020-SG-OT

*Mobile Abtrennwand im Wartebereich. Zum Beispiel im Wartezimmer von Ärzten, Studios oder im Öffentlichen Raum*



► **SCREEN BA-G10020-SG+MB (B1)**

*Abtrennung / Schutzwand Stores + Shops: Verstellbare Abstandhalter aus Klarglas z.B. für Friseur-Salons oder Kosmetikstudios*




► **SCREEN BA-G10020-SG+MB (B1)**

*Trennen Sie Ihre Theke in mehrere Bereiche auf und können mehrere Kunden gleichzeitig bedienen.*



## ► Variable Raumtrennungen

*Unsere Raumabtrennungen sind variabel erweiterbar, schnell auf- bzw. abgebaut und mit verschiedenen Füllungen und Fußvarianten lieferbar.*



### ► SCREEN G10019-SE+MB

*Verkleinerung der Verkaufsräume auf unter 800qm, oder für gezielte Kundenführung z.B. im Kassenbereich.*





► **SCREEN G15012-SE**

*Diskretionswand mit verschiedenen Füllungen lieferbar*



► **SCREEN Diskretionswände**

*halbrund, gebogen oder als Faltewand*



► **SCREEN Office Stellwand**

*zur flexiblen Raumaufteilung – nicht nur in Büros*



► **SCREEN Trennwände**



*variabel einsetzbar und schick*





## Kreisrund oder gerade

Mit unseren Stellwänden und Paravents schaffen Sie Raum im Raum, entspannen Sie Besprechungsflächen, separieren Sie Arbeitsbereiche, unterteilen Sie große Räume in maßvolle Größe, trennen Sie Nutzungsbereiche ab.

Die Aluminiumstruktur unserer SCREEN Module ist leicht und trotzdem verwindungssteif und solide. Durch transluzente Materialien entsteht Transparenz. Diese Stellwände vermitteln Raumkultur ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Mit gebogenen Elementen lassen sich organische und kreisrunde Formen schaffen. Das Beste daran ist jedoch, dass Sie jederzeit nach Lust und Laune alle Module miteinander kombinieren können.



Stellwand GERADE -Systemmodul-	Stellwand GEBOGEN -Systemmodul-	Trennwand FREISTEHEND
Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminium- rahmen 40x30 u. 46x15 mm, 3-teilige Optik, winkelvariable Aufstellung, incl. Beschläge H= 1980 mm	Stellwandmodul mit gebogenem Rahmenprofil, Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, 3-teilige Optik, winkelvariable Aufstellung, incl. Beschläge H= 1980 mm	Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminium- rahmen 40x30 u. 46x15 mm, 3-teilige Optik, FREISTEHENDE Aufstellung, incl. 2x Fußplatte SCREEN-MB BA = Brandschutz B1 -DIN4102-1-B1 H= 1988 mm
B= 1000 mm	B= 1000 mm	B= 1000 mm
Art: SCREEN-G10020-SG Alu silber / ESG Klarglas	Art: SCREEN-G10022-SG Alu silber / Kunstglas klar	Art: SCREEN-INTRO BA-G10020-SG-2MB Alu silber / ESG Klarglas / B1
Art: SCREEN-G10020-SG-OT Alu silber / ESG Klarglas vollverglast	Art: SCREEN-G10022-SG-OT Alu silber / Kunstglas vollverglast	Art: SCREEN-INTRO BA-G10020-SG-OT-2MB Alu silber / ESG Klarglas / Vollverglast / B1
Art: SCREEN-G10020-SE Alu silber / ESG Glas satiniert	Art: SCREEN-G10022-SE Alu silber / Kunstglas satiniert	Art: SCREEN-INTRO BA-G10020-SE-2MB Alu silber / ESG Glas satiniert / B1
Art: SCREEN-G10020-SGSE Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas	Art: SCREEN-G10022-SGSE Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas	Art: SCREEN-INTRO BA-G10020-SE-OT-2MB Alu silber / ESG Glas satiniert (ohne Teil.) B1
Art: SCREEN-G10020-MWB Alu silber / Whiteboard beschreibbar		Art: SCREEN-INTRO BA-G10020-SGSE-2MB Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas / B1



#### Stellwand GEBOGEN -Diskretionswand-

Stellwandmodul mit gebogenem Rahmenprofil, Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, 3- bzw. 4-teilige Optik, freie Aufstellung incl. 2x Metallbodenplatte Ø 350x8 mm B= 1500 mm

#### H1= 1200 mm

Art: SCREEN-G15012-SG  
Alu silber / Kunstglas klar

Art: SCREEN-G15012-SE  
Alu silber / Kunstglas satiniert

Art: SCREEN-G15012-ES  
Alu silber / Edelstahlfinish

#### H2= 1550 mm

Art: SCREEN-G15015-SG  
Alu silber / Kunstglas klar

Art: SCREEN-G15015-SE  
Alu silber / Kunstglas satiniert

Art: SCREEN-G15015-ES  
Alu silber / Edelstahlfinish

#### Trennwand MOBIL

Mobiles Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminiumrahmen 40x30 u. 46x15 mm, FREISTEHENDE / MOBILE Aufstellung auf 2x Fußausleger mit 4 Rollen, 1-teilige Optik BA = Brandschutz B1 -DIN4102-1-B1 H= 1900 mm

#### B1= 1000 mm

Art: SCREEN-INTRO BA-M10095-SG  
Alu silber / ESG Klarglas vollvergläst / B1

Art: SCREEN-INTRO BA-M10095-SE  
Alu silber / ESG Glas satiniert / B1

Art: SCREEN-INTRO M10095-SEWB  
Alu silber / Glastafel satiniert / Whiteboard

#### B2= 1200 mm

Art: SCREEN-INTRO BA-M12095-SG  
Alu silber / ESG Klarglas vollvergläst / B1

Art: SCREEN-INTRO BA-M12095-SE  
Alu silber / ESG Glas satiniert / B1

Art: SCREEN-INTRO M12095-SEWB  
Alu silber / Glastafel satiniert / Whiteboard

#### Tafelmodul FREISTEHEND -mit Standbeinen-

Tafelwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G u. freien Standbeinen, Aluminiumrahmen 40x30 u. 46x15 mm, Tafelfläche H= 1290mm, freistehend auf 2x Fußplatte Ø 350x8 mm H= 1900 mm

#### B1= 1000 mm

Art: SCREEN-INTRO G10128-MWB  
Alu silber / Whiteboardtafel

Art: SCREEN-INTRO G10128-SEWB  
Alu silber / Glastafel satiniert / Whiteboard

#### B2= 1200 mm

Art: SCREEN-INTRO G12128-MWB  
Alu silber / Whiteboardtafel

Art: SCREEN-INTRO G12128-SEWB  
Alu silber / Glastafel satiniert / Whiteboard

#### Anbauteile Typ G + C (für Systemmodule)

Anbaumodule für Stellwände Typ G + C

#### Zubehör

Art: SCREEN-FSR  
Mobiler Fußausleger / Paar

Art: SCREEN-FSS  
Fußausleger / Paar

Art: SCREEN-MB  
Metallfußplatte Ø 350x8

Art: SCREEN-FSV  
Fußausleger Vertikal / Paar



SCREEN FSV



SCREEN FSR



SCREEN FSS



SCREEN MB

# MOBILE FALTWÄNDE

## Mobile faltstellwände

Diese mobilen faltstellwände sind die ideale Lösung für eine flexible Raumnutzung. Das rollbare Fußgestell ermöglicht einen unkomplizierten und schnellen Standortwechsel. Durch die faltfunktion können die wände zudem platzsparend zusammengeschoben werden. Bei den füllungen kann je nach anforderung aus transparenten ESG-Glasfüllungen, oder satiniertes Glas gewählt werden. Die whiteboardoberfläche eignet sich als tafel zum beschreiben und trocken abwischen mit entsprechenden stiften.

**Maximale Funktionalität und Mobilität in einem Produkt.**



► **SCREEN M10030-SGSE**

*Mobile Schutzwand zur Abtrennung von Patientenbetten*



► **SCREEN M10019-SE**

*Mobile Falt-Schutzwand zur Abtrennung in Krankenzimmer*



► **SCREEN M10030-SGSE** *Mobile Faltstellwand zur Abtrennung in Arztpraxen*

## ► BRANDSCHUTZ

*Einige Produkte können auch in einer Brandschutzgerechten Ausführung geliefert werden.*




Hergestellt nach DIN  
4102-1 aus schwer ent-  
flammbaren Baustoffen  
der Baustoffklasse B1



► **SCREEN BA-M10040-SE**




► **SCREEN M10030**



- ① Vertriebsoffensive
- ② Team Aktive
- ③ Büro-Umzug

Gegenüberstellung Kosten



- Kundenliste erstellen
- Newsletter schreiben
- Produktvideo drehen
- Messe Hannover vorbereiten
- Telefonisten einstellen  
↳ Schulung!

## ► SCREEN M10019-SEWB

Mobile Moderations-Faltwand

## Mobile faltbare Trennwände

Diese mobilen Helfer sind in jeder Hinsicht herausragend. Unsere fahrbaren Wände bieten Funktion und Flexibilität in einem Produkt. Der Rollfuß ist ideal für den dauerhaften mobilen Einsatz sowie häufigen Standortwechsel geeignet. Die Moderationswände haben 2 unterschiedliche Oberflächen in einem Produkt vereint. 1 Seite ist eine satinierte beschreibbare Glastafel, die andere Seite eine weiße Whiteboardtafel Zum Beschreiben.

Mit den fahrbaren SCREEN Wänden können Sie jetzt ganz einfach von Raum zu Raum wechseln. Faltbare Wandmodule mit Klappflügeln bieten viel Fläche und Lassen sich zusammenklappen.

Hochwertiges eloxiertes Aluminium überzeugt durch Langlebigkeit





► **SCREEN M10020-SE**

*Mobile Trennwand – offen*



## ► SCREEN

mobile faltstellwand – geschlossen



Mobile faltstellwand	Mobile L-faltstellwand	Mobile XL-faltstellwand	Mobile XXL-faltstellwand
Mobile faltstellwand mit Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit Basiswand B= 1000 mm und 2 Stück um 180° faltbaren Flügeln B= 500 mm, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit 4 Rollen BA = Brandschutz B1 -DIN4102-1-B1 H= 1900 mm	Mobile faltstellwand mit Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit Basiswand B= 1000 mm und 1 Stück um 180° faltbarem Flügel B= 900 mm, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit 5 Rollen BA = Brandschutz B1 -DIN4102-1-B1 H= 1900 mm	Mobile faltstellwand mit Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit Basiswand B= 1000 mm und 2 Stück um 180° faltbaren Flügeln B= 900 mm, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit 6 Rollen BA = Brandschutz B1 -DIN4102-1-B1 H= 1900 mm	Mobile faltstellwand mit Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit Basiswand B= 1000 mm und 2 Stück um 180° faltbaren Flügeln B= 850 mm / 1 Stück B= 1000 mm, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit 8 Rollen BA = Brandschutz B1 -DIN4102-1-B1 H= 1900 mm
B= 1000 (2000) mm	B= 1000 (1900) mm	B= 1000 (2800) mm	B= 1000 (3700) mm
Art: SCREEN-INTRO BA-M10019-SG Alu silber / ESG Klarglas / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10020-SG Alu silber / ESG Klarglas / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10030-SG Alu silber / ESG Klarglas / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10040-SG Alu silber / ESG Klarglas / B1
Art: SCREEN-INTRO BA-M10019-SG-OT Alu silber / ESG Klarglas vollverglast / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10020-SG-OT Alu silber / ESG Klarglas vollverglast / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10030-SG-OT Alu silber / ESG Klarglas vollverglast / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10040-SG-OT Alu silber / ESG Klarglas vollverglast / B1
Art: SCREEN-INTRO BA-M10019-SE Alu silber / ESG Glas satiniert / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10020-SE Alu silber / ESG Glas satiniert / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10030-SE Alu silber / ESG Glas satiniert / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10040-SE Alu silber / ESG Glas satiniert / B1
Art: SCREEN-INTRO BA-M10019-SGSE Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10020-SGSE Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10030-SGSE Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas / B1	Art: SCREEN-INTRO BA-M10040-SGSE Alu silber / 2/3 satiniert / 1/3 Klarglas / B1
Art: SCREEN-INTRO M10019-MWB Alu silber / Whiteboard beschreibbar	Art: SCREEN-INTRO M10020-MWB Alu silber / Whiteboard beschreibbar	Art: SCREEN-INTRO M10030-MWB Alu silber / Whiteboard beschreibbar	Art: SCREEN-INTRO M10040-MWB Alu silber / Whiteboard beschreibbar

# HYGIENEWÄNDE

## Hygieneschutzwände für den Thekenbereich

ESG-Klarglas Schutzwand z.B. für den Theken- und Kassenbereich. Ideal für Gastronomie (Cafés, Bars, Restaurants...), SB-Food-Bereich, Lebensmittelhandel, Einzel- und Großhandel.

Die SCREEN Schutzwände werden fest verschraubt oder sind als mobile Stellwände mit Stellfüßen lieferbar. Mit Durchreiche-Möglichkeit für Bezahlung oder der Essens- und Warenausgabe.

Die Schutzwände sind in individuellen Größen lieferbar. Die Kombination aus ESG-Glas und Aluminium sind die optimalen Materialien für die Hygiene in Ihrem Betrieb.

Der ideale Hygieneschutz im Service und Handel.



► **SCREEN SPB1191**

Speicherschutz mit Durchreiche-Funktion. Z.B. für den Thekenbereich




## ► SCREEN SPB9464-SG

*Screen Schutzwand, fest verschraubt mit Durchreiche-Funktion.*

## Fest verschraubt oder mobil.




Sie haben die Wahl. Ihre Schutzwand können wir Ihnen in individuellen Maßen anfertigen, so das die Wand sich in Ihrem Betrieb perfekt integriert und nicht wie ein Provisorium wahrgenommen wird.

L FOOD



▶ **SCREEN SPA8870-SG**

*Mobile Screen Schutzwand mit Durchreiche-Funktion.*



## ► SCREEN SPA8870

Mobile Screen Schutzwand mit Durchreiche-Funktion.

Hygiene- Schutzwand SPA -mobil-	Hygiene- Schutzwand SPB -fest fixiert-
Glasschutzwand für temporäre Anwendungen, 3-seitige Einfassung mit Aluminiumrahmen 18x18 mm, ESG Sicherheitsverglasung, unten offener Durchreiche-Bereich H= 80 mm, mobile Aufstellung auf 2 Standfüßen T= 380 mm	Glasschutzwand für temporäre Anwendungen, 3-seitige Einfassung mit Aluminiumrahmen 18x18 mm, ESG Sicherheitsverglasung, unten offener Durchreiche-Bereich H= 80 mm, 2x Montageflansch zur fixierten Aufstellung
<b>Format = 885 x 700 mm (BxH)</b>	<b>Format = 885 x 700 mm (BxH)</b>
<b>Art: SCREEN-INTRO SPA8870-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast	<b>Art: SCREEN-INTRO SPB8870-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast
<b>Format = 945 x 645 mm (BxH)</b>	<b>Format = 945 x 645 mm (BxH)</b>
<b>Art: SCREEN-INTRO SPA9464-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast	<b>Art: SCREEN-INTRO SPB9464-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast
<b>Format = 990 x 910 mm (BxH)</b>	<b>Format = 990 x 910 mm (BxH)</b>
<b>Art: SCREEN-INTRO SPA9991-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast	<b>Art: SCREEN-INTRO SPB9991-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast
<b>Format = 1190 x 910 mm (BxH)</b>	<b>Format = 1190 x 910 mm (BxH)</b>
<b>Art: SCREEN-INTRO SPA1191-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast	<b>Art: SCREEN-INTRO SPB1191-SG</b> Alu silber / ESG Klarglas vollverglast

## SICHERHEITS- U. VERWENDUNGSHINWEIS:

### **Glastrennwände ohne Infektionsschutz.**

Es handelt sich bei den von BST angebotenen Glastrennwänden, Schutzwänden, Präventionswänden und Schutzwänden um handelsübliche Trennwandmodule in ESG-Sicherheitsglas nach DIN1249 / EN12150. Die hier genannten und aufgeführten Artikel sind nicht mit einer Zertifizierung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) geprüft. Die Artikel sind in diesem Sinne nicht zertifiziert und auch nicht medizinisch getestet. Es handelt sich bei den von BST angebotenen Artikel um Glaswände und Trennwände als Schutz- und Präventionsmaßnahmen ohne Infektionsschutz. Nutzen Sie die aufgeführten Glaswände und Trennwände nur während der COVID-19 Krisenzeit als Trennwand oder später als Diskretionsabtrennung bzw. Raumteilung. Der Einsatz von Glastrennwänden kann bei richtiger Anwendung Mitmenschen vor möglicherweise über Mund oder Nase abgegebenen Speichel- oder Schleimtröpfchen des Trägers schützen.

Die Glastrennwände können als Barriere und Abtrennung vor Berührungen und körperlicher Nähe einer kontaminierten Person schützen. Der Käufer trägt die Verantwortung alle Nutzer über die korrekte und sichere Verwendung der Produkte zu informieren. Die Nutzung von Glastrennwänden erfordert eine sichere Handhabung um ein evt. Unfallrisiko und Infektionsrisiko vorzubeugen. Bei einer fehlerhaften Anwendung ist die Funktion nicht gewährleistet. Grundsätzlich sollte immer der erforderliche und vorgeschriebene Sicherheitsabstand eingehalten werden. Glastrennwände müssen standsicher aufgestellt werden. Der Anwender hat darauf zu achten das eine Kippsicherung gewährleistet ist. Glastrennwände sind für eine sichere Anwendung immer regelmäßig zu reinigen und desinfizieren. Notwendige allgemeine Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und Desinfektionen sind während der Nutzung regelmäßig durchzuführen. Der Schutzbereich erhöht den Schutz nur unmittelbar hinter der Glasschutzscheibe.

## **WWW.BST-SYSTEME.DE**

*BST Systeme GmbH & Co. KG  
Am Riedborn 16, 61250 Usingen  
Tel. 06081 5850-0  
info@bst-systeme.de*

## *Hinweise*

- *Gegebenenfalls auftretende geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt*
- *Alle Abmessungen sind Circa Maße. Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben in mm, BxHxT*
- *Alle technischen Angaben zu den Programmen basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der Farb- und Dekorpalette vorbehalten*
- *Alle Artikel werden ohne die gegebenenfalls abgebildeten Dekorationen und ohne Zusatzausstattungen geliefert*
- *Zum Teil von uns genannte und verwendete Produktbezeichnungen sind geschützte Markennamen der jeweiligen Hersteller*
- *Alle gezeigten Produkte und Designs unterliegen Schutzrechten der einzelnen Hersteller nach dem Urheber-, Geschmacksmuster- bzw. Patentrecht*
- *Änderungen und Irrtümer vorbehalten*
- *Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke (auch auszugsweise) nicht gestattet*

Concept + Design: **formmonopol**  
Publisher: BST Systeme GmbH & Co. KG  
Am Riedborn 16, 61250 Usingen  
Alle gezeigten Produkte sind nur über den Fachhandel zu beziehen.  
Photography: Senfft Studios  
Autor: C. Wieland  
© 2020 BST Systeme GmbH & Co. KG



*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, without permission of the publisher.*